

江苏中冠	单一来源采购文件	标准章节号	7.5 生产和提供服务
		表格编号	CCJS-招-QR-19
		记录编号	No.

单一来源采购文件

标 号：ZD2020006

采 购 人：常州市农畜水产品质量监督检
验测试中心

采购内容：农检用品

江苏中冠工程咨询有限公司

二〇二〇年五月



前附表

项号	内容规定
1	采购内容：农检用品
2	采购数量：若干（详见第三章 采购内容及要求）
3	响应文件有效期为谈判开始后 60 天（日历日）
4	单一来源采购公示时间：2020 年 4 月 26 日至 2020 年 5 月 6 日 单一来源响应文件递交时间：2020 年 5 月 14 日下午 13:40-14:00（北京时间） 单一来源响应文件递交截止时间：2020 年 5 月 14 日下午 14:00（北京时间）
5	单一来源采购文件售价：人民币伍佰元整 单一来源采购文件发售时间：2020 年 5 月 7 日至 2020 年 5 月 12 日 报名截止时间：2020 年 5 月 12 日 谈判供应商对单一来源采购文件如有疑问，请将疑问于 2020 年 5 月 12 日下午 17:00 点前以书面形式递交至江苏中冠工程咨询有限公司
6	谈判保证金数额：无 谈判保证金交纳方式：电汇或银行转帐 谈判保证金到帐截止日期：2020 年 5 月 12 日 收款单位：江苏中冠工程咨询有限公司 银行账号：1105021809001223160 开户银行：中国工商银行股份有限公司常州小营前支行 ★供应商必须自行将谈判保证金按规定方式和时间缴至上述指定帐户并到帐，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则谈判保证金的响应将被视为无效响应，所递交的单一来源响应文件将被谈判小组拒绝。采购代理机构将在到帐截止后统一查询谈判保证金到帐情况。评审时，谈判小组将根据银行出具的谈判保证金到账时间证明作为审核该谈判单位是否具有谈判资格的依据。
7	单一来源响应文件 正本 1 份、副本 2 份（密封完好、印章齐全）
8	单一来源响应文件递交地点：江苏中冠工程咨询有限公司 （常州市新北区龙锦路 1259-2 号 10 楼）
9	谈判开始时间：2020 年 5 月 14 日下午 14:00（北京时间） 谈判地点：江苏中冠工程咨询有限公司 （常州市新北区龙锦路 1259-2 号 10 楼）
10	履约保证金：成交金额的 5%
11	成交服务费：详见第二章“采购代理机构服务费”条款

目 录

第一章	谈判邀请书.....	3-10
第二章	谈判供应商须知	11-23
第三章	采购内容及要求.....	24-31
第四章	单一来源响应文件的内容.....	32-39
第五章	合同主要条款.....	40-43

第一章 谈判邀请书

编号：ZD2020006

江苏中冠工程咨询有限公司受常州市农畜水产品质量监督检验测试中心的委托，对该单位农检用品项目的采购采用单一来源采购方式邀请供应商进行谈判。现邀请符合条件的供应商参加本次采购谈判，有关事项的具体内容通知如下：

一、 单一来源采购内容：

序号	商品名称	规格型号	单位	数量	单价（元）
1	CNW 9mm 透明螺纹口自动进样瓶(带刻度、书写)	100 只/塑盒, 50 塑盒/纸箱	盒	10	64.03
2	CNW 9mm 棕色螺纹口自动进样瓶(带刻度、书写)	100 只/塑盒, 50 塑盒/纸箱	盒	100	73.18
3	CNW 9mm 聚丙烯样品瓶	100/袋	包	2	195
4	CNW 兼容 Agilent 的 9mm 蓝色开孔拧盖、含 PTFE/硅胶隔垫, Bond	100 个/袋	袋	100	91.48
5	CNW 24-400 棕色螺纹口 40mL 样品存储瓶 (EPA 样品瓶) (带书写)	100 只/纸盒, 4 纸盒/纸箱	盒	4	384.2
6	CNW 24-400 隔垫、PTFE/硅胶、超低流失	100/袋	袋	4	208.56
7	CNW 黑色 24-400 实心拧盖、不含隔垫	100/袋	袋	4	44.6
8	anpel 亲水 PTFE 针式过滤器	13mm*0.22um, 金色, 100 只/罐	罐	40	64.03
9	anpel 有机相尼龙针式过滤器 (绿色)	13mm*0.22um, 100 只/罐	罐	40	70
10	anpel 2mL 无针注射器	100 只/包	包	90	44.83
11	brand 微量移液器 Transferpette S, D-10000, 数字可调量程, 1000-10000 μ L	1000-10000 μ L	支	1	1189.19
12	brand 微量移液器 Transferpette S, D-5000, 数字可调量程, 500-5000 μ L	500-5000 μ L	支	1	1189.19
13	brand 微量移液器 Transferpette S, D-1000, 数字可调量程, 100-1000 μ L	100-1000 μ L	支	1	1150
14	brand 多通道微量移液器, Transferpette S-8 八通道移液器, 数字可调量程, 型号 M8-300, 30 - 300 μ L	30 - 300 μ L	支	1	4930.56
15	brand 微量移液器 Transferpette S, D-200, 数字可调量程, 20-200 μ L	20-200 μ L	支	1	1051.97

16	brand 微量移液器 Transferpette S, D-100, 数字可调量程, 10-100 μ l	10-100 μ l	支	1	1150
17	brand 微量移液器 Transferpette S, D-20, 数字可调量程, 2-20 μ l	2-20 μ l	支	1	1150
18	brand 散装移液器吸头, PP 材质, 2-200 μ L, 黄色, 未灭菌, 符合 IVD 标准	1000/包	包	5	130.35
19	CNW 300uL 本色吸头、1000/袋	300uL, 1000/袋	袋	2	89.19
20	brand 散装移液器吸头, PP 材质, 50-1000 μ L, 蓝色, 未灭菌, 符合 IVD 标准	500/包	包	5	75.47
21	brand 散装移液器吸头, PP 材质, 0.5-5 mL, 无色, 未灭菌, 符合 IVD 标准	200 个/包	包	5	246.99
22	brand 1-10mL 移液器吸头	100 个/包	包	3	219.54
23	CNW 3mL 塑料巴斯德吸管、160mm、未灭菌	500/箱	箱	20	75.47
24	CNW 一次性无粉丁腈手套 (9 寸, 蓝色, M 号)	100 只/盒	盒	50	64.03
25	CNW 1.5mL 微量尖底离心管	1000/包	包	2	68.61
26	CNW 15mL 尖底离心管	500/箱	箱	4	493.97
27	CNW 50mL 尖底离心管、带底座、500/箱	500/箱	箱	2	583.61
28	科晶 50ml 自立试管 PP	500/箱	箱	2	622.04
29	能洽 100ml 圆底离心管, PP 材质, 螺旋盖	30 支/包	包	2	112.5
30	申迪 100ml 塑料离心管, 37.5*113mm, 带密封垫, 螺纹	30 个/包	包	1	175
31	Anpel 2mL 塑料蓝色样品瓶架	5 个/箱	箱	4	182.95
32	CNW 250ul 带有聚合物支脚的玻璃内插管、适用于广口样品瓶	100/袋	袋	1	307.5
33	Supelco 防交叉污染导向管 (PTFE)	100 支/包	套	2	459.23
34	Supelco 固体萃取小柱连接管	100 支/包	包	2	454.64
35	Merck PH 测试条 (酸性) pH 0-6.0	100 片/盒	盒	1	188.1
36	金佰利 Kimwipes 低尘擦拭纸	280 抽/盒	盒	2	29.27
37	Whatman 定性中性滤纸	100 片/盒	盒	1	155.51
38	Whatman 无黏合剂玻璃微纤维滤纸	孔径 1.6 μ m, 直径 110mm, 100 片/盒	盒	2	671.96
39	VITLAB 漏斗, PP, 直径 75 毫米, 茎直径 10 毫米	1 个, 12 个起订	个	30	8
40	申迪 40MM 三角漏斗	40MM	个	5	12
41	申迪 三角漏斗	50mm	个	5	12

42	VITLAB 100:20ml 聚丙烯(PP)烧杯、蓝色刻度	1 个, 12 个起订	个	10	13
43	申迪 10mL 移液管	10mL	只	5	17
44	申迪 洗耳球 30ml	30ml	个	5	6
45	申迪 洗耳球 90ml	90ml	个	5	8
46	CNW dSPE 分散固相萃取纯化管 (AOAC 2007. 01: 含脂肪和蜡状物的果蔬) (用于 18 种光引发剂的检测)	150mg MgSO ₄ , 50mg PSA, 50mg C18, 2mL (立式小管) /100 个	盒	5	718.31
47	CNW dSPE 分散固相萃取纯化管 (EN 15662: 深色果蔬), 粉状硫酸镁	150mg MgSO ₄ , 25mg PSA, 7.5mg GCB, 2mL (立式小管) /100 个	盒	20	842
48	CNW dSPE 分散固相萃取 (EN 15662 萃取管)	4g 硫酸镁, 1g 氯化钠, 0.5g 柠檬酸氢二钠, 1g 柠檬酸钠, 铝箔袋/50 个	盒	40	741
49	CNW dSPE 分散固相萃取纯化管	150mg MgSO ₄ , 25mg PSA, 25mg C18, 5mg GCB, 2mL (立式小管) /100 个	盒	2	866.25
50	CNW Poly-Sery MCX 混合型强阳离子交换 SPE 小柱	60mg, 3mL/50 个	盒	2	738.75
51	CNW Poly-Sery MCX 混合型强阳离子交换 SPE 小柱, 粒径 100 μm	500mg, 6mL/30 个	盒	2	1152.6
52	CNW Poly-Sery HLB SPE 小柱	60mg, 3mL/50 个	盒	2	725.86
53	CNW Poly-Sery HLB SPE 小柱	500mg, 10mL/20 个	盒	1	1404.07
54	CNW BOND PRS 丙磺酸 SPE 小柱	500mg, 3mL/50 个	盒	1	1172.71
55	CNW BOND Alumina-B 碱性氧化铝 SPE 小柱	500mg, 3mL/50 个	盒	1	214.97
56	CNW BOND Alumina-A 酸性氧化铝 SPE 小柱	500mg, 3mL/50 个	盒	1	217.71
57	CNW BOND Florisil SPE 小柱	1g, 6mL/30 个	盒	1	299.13
58	CNW BOND 无水硫酸钠/酸性硅胶/硅胶/无水硫酸钠 小柱 (GB/T 22331-2008, 水产品多氯联苯检测)	2g/2g/1g/2g, 10mL/20 个	盒	1	489.4
59	Romer MycoSep 226 AflaZon+净化小柱	5mL, 25 只/盒, 适合黄曲霉毒素和玉米赤霉烯酮, 复杂基质净化	盒	1	2475
60	Waters OASIS HLB 小柱, 30um	150mg/6mL, 30 支/盒	套	1	1716.26
61	Varian Bond Elut C18 SPE 小柱, 200mg, 3ml, 40um	200mg, 3ml, 50/盒	盒	1	1123.7
62	CNW BOND HC-C18 SPE 小柱	500mg, 3mL/50 个	盒	1	507.75
63	CNW BOND HC-C18 SPE 小柱	500mg, 6mL/30 个	盒	1	429.75
64	SIMAX 100mL 棕色蓝盖瓶	100mL	个	1	82.33
65	SIMAX 500mL 棕色蓝盖瓶	500mL	个	1	137.21
66	SIMAX 1000mL 棕色蓝盖瓶	1000mL	个	1	182.95
67	SIMAX 2000mL 棕色蓝盖瓶	2000mL	个	1	292.72

68	SIMAX 100mL 透明蓝盖瓶	100mL	个	1	25.61
69	SIMAX 500mL 透明蓝盖瓶	500mL	个	1	32.02
70	SIMAX 1000mL 透明蓝盖瓶	1000mL	个	1	45.74
71	SIMAX 2000mL 透明蓝盖瓶	2000mL	个	1	109.77
72	CNW 聚丙烯瓶 500mL	500mL	个	1	14.63
73	CNW 聚丙烯瓶 1000mL	1000mL	个	1	20.13
74	witeg 10mL 瓶口分液器	10mL	个	1	2191.31
75	witeg 25mL 瓶口分液器	25mL	个	1	2964.51
76	witeg 50mL 瓶口分液器	50mL	个	1	3299.27
77	Brand 瓶口分液器 Dispensette S Organic, 有机型, 数字可调, DE-M 标志, 1-10 ml 带回流阀	1-10 mL	支	1	3629.34
78	雷磁 玻璃电极	/	只	2	99
79	雷磁 参比电极	/	只	2	99
80	雷磁 氟离子电极	/	只	2	297
81	CNW LC-MS 级甲醇	4L/瓶	瓶	12	367.5
82	CNW LC-MS 级乙腈	4L/瓶	瓶	12	575.25
83	CNW HPLC 级乙腈, 梯度级	4L/瓶	瓶	12	274.43
84	CNW HPLC 级环己烷, $\geq 99.9\%$	4L/瓶	瓶	4	370.48
85	CNW HPLC 级正己烷, 95%	4L/瓶	瓶	4	382.39
86	merck HPLC 级异丙醇	4L/瓶	瓶	4	594.59
87	CNW (易制毒三类)HPLC 级丙酮	4L/瓶	瓶	4	435.6
88	CNW HPLC 级乙酸乙酯	4L/瓶	瓶	2	409.5
89	CNW HPLC 级乙醇	4L/瓶	瓶	2	425.7
90	CNW HPLC 级乙酸, $\geq 99.7\%$	500mL (蛭石) /瓶	瓶	2	274.43
91	CNW HPLC 级甲酸	500mL/瓶	瓶	2	483.68
92	CNW HPLC 级磷酸	500mL/瓶	瓶	1	320.17
93	CNW HPLC 级二甲基亚砜, DMSO	500mL/瓶	瓶	1	240
94	CNW HPLC 级氨水	500mL/瓶	瓶	1	411.56
95	CNW HPLC 级氨水, 氢氧化铵, $\geq 25\%$ (NH ₃)	250ml (蛭石)	瓶	1	330.75
96	CNW HPLC 级正己烷, 95%	500mL/瓶	瓶	2	136.5
97	CNW HPLC 级三乙胺, $\geq 99.5\%$	500mL (蛭石) /瓶	瓶	1	274.43
98	Acros 乙基溴化镁, 1M 溶于四氢呋喃	100mL/瓶	瓶	1	579.15
99	CNW (低苯级)二硫化碳, $\geq 99.9\%$, 可用于苯系物分析	500mL/瓶	瓶	1	600
100	CNW 四氯乙烯, 红外分析专用, 适用于 HJ637-2018	500mL/瓶	瓶	2	262.5
101	TCI 二丁胺, 99.0% (GC&T)	500ML/瓶	瓶	1	255
102	TCI 碘甲烷 (含稳定剂铜屑), $>99.5\%$ (GC)	10mL/瓶	瓶	1	290

103	Fisher TraceMetal 氢氟酸（塑料瓶），47-51%，金属元素杂质含量为 ppb 级别	500mL/瓶	瓶	1	1335.55
104	CNW 1-庚烷磺酸钠（不含结晶水），离子对试剂，≥98.0%	25g/瓶	瓶	2	457.38
105	CNW HPLC 级乙酸铵，>98.0%	250g/瓶	瓶	2	603.74
106	CNW HPLC 磷酸氢二钠	100g/瓶	瓶	1	242.41
107	CNW HPLC 级甲酸铵，≥97.0%	50g/瓶	瓶	2	261.36
108	CNW 三氯乙酸，ACS，≥99.0%	100g/瓶	瓶	1	277.5
109	CNW 乙二胺四乙酸二钠盐二水合物，EDTA 二钠盐，ACS，99.0-101.0%	100g/瓶	瓶	3	186
110	CNW 2-硝基苯甲醛，≥98.0%	25g/瓶	瓶	1	370.51
111	CNW 柠檬酸二钠倍半水合物（for analysis），≥99.0%	500g/瓶	瓶	1	491.54
112	CNW HPLC 级磷酸二氢铵，≥98.0%	50g/瓶	瓶	2	175.64
113	CNW 磷酸二氢钠一水化合物，ACS，Reag. Ph. Eur.，98.0-102.0%	250g/瓶	瓶	1	157.5
114	CNW HPLC 级磷酸氢二钾	250g/瓶	瓶	2	425.36
115	Acros 磷酸二氢钾，基准试剂，美国 Fisher	500g/瓶	瓶	1	358
116	CNW 硼氢化钾	100g/瓶	瓶	2	201.25
117	alfa 聚乙二醇	100g/瓶	瓶	1	182.95
118	CNW 氯化钾	100g/瓶	瓶	1	59.46
119	Alfa 亚硝酸钠	100g/瓶	瓶	1	311.02
120	Alfa 尿素	500g/瓶	瓶	1	201.25
121	CNW 甲胺盐酸盐	50g/瓶	瓶	1	186.61
122	TCI 乙二醇，99.5%	500g/瓶	瓶	1	316.8
123	CNW 酚酞，≥98.0%	100g/瓶	瓶	1	273.24
124	CNW L-(+)-古洛糖酸γ-内酯，≥98.0%	1g/瓶	瓶	1	210.87
125	Adamas 硝酸镧(III)六水合物，99.9%	500g/瓶	瓶	1	287.1
126	Alfa(易制爆)硝酸钠，ACS，99.0%最低	25g/瓶	瓶	1	420
127	Alfa 4-硝基苯胺，98%	250g/瓶	瓶	1	260
128	CNW L-半胱氨酸，≥98.0%	5g/瓶	瓶	1	120
129	CNW 四丁基硫酸氢铵，≥98.0%	100g/瓶	瓶	1	546
130	CNW BOND Carbon-GCB 石墨化碳黑，120-400 目	10 g/瓶	瓶	1	569.25
131	CNW 羟胺盐酸盐，99%	50g/瓶	瓶	1	281.25
132	CNW 四丁基溴化铵，离子对试剂，>98.0%	100g/瓶	瓶	1	628.5
133	CNW D-(+)-葡萄糖，≥98.0% (α +	5g/瓶	瓶	1	69.75

	β)				
134	Sigma 液相填料 Amberlite XAD-2	100g /瓶 (2-8℃保存)	瓶	1	458
135	阿拉丁 对硝基苯胺	AR, ≥99%, 100g/瓶	瓶	1	50
136	Sigma 过硫酸钾	250g/瓶	瓶	2	155.51
137	Bioo Scientific 己烯雌酚试剂盒	96 孔/盒	盒	2	3201.66
138	Bioo Scientific 氯霉素试剂盒	96 孔/盒	盒	2	1829.52
139	Randox 四环素试剂盒	96 孔/盒	盒	3	3110.18
140	Romer 黄曲霉毒素 B1 检测试剂盒	96 孔/盒	盒	2	3201.66
141	博欧实德 β-内酰胺酶测试条	/	罐	1	2927.23
142	环境保护部标准样品研究所 水质 六价铬 标准品	20mL/支	支	5	47.52
143	环境保护部标准样品研究所 水质 化学需氧量 标准品	20mL/支	支	5	47.52
144	环境保护部标准样品研究所 水质 氯化物 标准品	20mL/支	支	5	47.52
145	环境保护部标准样品研究所 水质 总磷 标准品	20mL/支	支	5	47.52
146	环境保护部标准样品研究所 水质 总氮 标准品	20mL/支	支	5	47.52
147	环境保护部标准样品研究所 水质 氨氮 标准品	20mL/支	支	5	47.52
148	环境保护部标准样品研究所 水质 硝酸盐 标准品	20mL/支	支	5	47.52
149	环境保护部标准样品研究所 水质 挥发酚 标准品	20mL/支	支	5	47.52
150	环境保护部标准样品研究所 水质 硫化物 标准品	20mL/支	支	5	89.1
151	环境保护部标准样品研究所 水质 总硬度 标准品	20mL/支	支	5	47.52
152	环境保护部标准样品研究所 水质 氟化物 标准品	20mL/支	支	5	47.52
153	环境保护部标准样品研究所 水质 总铬 标准品	20mL/支	支	5	47.52
154	环境保护部标准样品研究所 水质 PH 标准品	20mL/支	支	5	47.52
155	环境保护部标准样品研究所 水质 高锰酸盐 标准品	20mL/支	支	5	47.52
156	环境保护部标准样品研究所 水质 生化需氧量 标准品	20mL/支	支	5	47.52
157	环境保护部标准样品研究所 水质 溶解性总固体 标准品	20mL/支	支	5	64.35

158	环境保护部标准样品研究所 水质 总氰化物 标准品	20mL/支	支	5	74.25
159	环境保护部标准样品研究所 水质 二氧化硫 标准品	20mL/支	支	5	74.25
160	环境保护部标准样品研究所 水质 硫酸盐 标准品	20mL/支	支	5	47.52
161	Anpel 水中氰成分分析标准物质	50.0 μ g/ml, 40ml/瓶	瓶	1	150
162	环境保护部标准样品研究所 四氯 化碳中石油类 标准品	5mL/支	支	5	148.5
163	北京有色金属院 硝酸盐 标准品	1000 μ g/mL 溶于 H2O, 50mL/ 瓶	瓶	1	88.05
164	北京有色金属院 亚硝酸盐 标准 品	1000 μ g/mL 溶于 H2O, 50mL/ 瓶	瓶	1	74.25
165	海岸鸿蒙 亚硝酸盐氮溶液标准物 质	50 μ g/mL 溶于 H2O, 20mL/ 瓶	瓶	1	48
166	北京有色金属院 水质总磷 标准品	50mL/瓶	瓶	1	63.36
167	北京有色金属院 氨氮 (NH3-N) 标 准溶液	1000 μ g/ml 溶于 H2O, 50mL/ 瓶	瓶	1	72
168	北京有色金属院总氮 (N) 标准溶液	1000 μ g/ml 溶于 H2O, 50mL/ 瓶	瓶	1	72
169	环境保护部标准样品研究所 苯酚 溶液 标准品	20mL/支	支	1	89.1
170	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 饲料中粗蛋白、粗灰分、粗脂 肪、粗纤维 标准物质	80g~100g/瓶	瓶	1	1113.75
171	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 小麦粉中水分、灰分 标准物 质	80g~100g/瓶	瓶	1	1113.75
172	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 小麦粉中水分、粗蛋白、粗灰 分 标准物质	80g~100g/瓶	瓶	1	1113.75
173	中国地质科学院地球物理地球化学 勘查研究所 土壤有效态成分分析 标准物质	500g/瓶	瓶	1	1386
174	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 食用油中酸价、过氧化值 标 准物质	100g/瓶	瓶	1	1113.75
175	IRMM 米粉 (低淀粉水平) 标准品	10g/瓶	瓶	1	2100
176	IRMM 米粉 (中淀粉水平) 标准品	10g/瓶	瓶	1	2100
177	IRMM 米粉 (高淀粉水平) 标准品	10g/瓶	瓶	1	2100
178	中国计量院 阴离子表面活性剂 (以 十二烷基苯磺酸钠计) 溶液标准物 质	1000ug/ml, 15ml/瓶	瓶	1	100
179	o2si 亚硝酸根离子标液, NO2-(NaNO2), 1000mg/L 溶于 H2O	100mL/瓶	瓶	1	387.59

180	o2si 氯离子标液, Cl-(NaCl), 1000mg/L 溶于 H2O	100mL/瓶	瓶	1	387.59
181	中国地质科学院地球物理地球化学 勘查研究所 松嫩平原土壤成分分 析标准物质	70g/瓶	瓶	1	386.1
182	中国地质科学院地球物理地球化学 勘查研究所 黄土成分分析标准物 质	70g/瓶	瓶	1	514.8
183	中国计量院 大米粉成分分析标准 物质	35g/瓶	瓶	1	1222.65
184	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 菌落总数 (冻干粉)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
185	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 大肠菌群 (定量) (冻干粉)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
186	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 大肠埃希菌 (定量) (冻干粉)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
187	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 粪大肠菌群 (定量) (冻干粉)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
188	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 金黄色葡萄球菌 (阳性) (冻 干粉)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
189	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 金黄色葡萄球菌 (阴性) (冻 干粉)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
190	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 金黄色葡萄球菌 (定量) (冻 干粉)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
191	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 沙门氏菌 (阳性) (冻干粉)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
192	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 沙门氏菌 (阴性) (冻干粉)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
193	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 志贺氏菌 (阳性) (冻干粉)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
194	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 志贺氏菌 (阴性) (冻干粉)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
195	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 霉菌和酵母菌计数 (冻干粉)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
196	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 耐热大肠菌群 (生活饮用水)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
197	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 大肠埃希式菌 (生活饮用水)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
198	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 菌落总数 (生活饮用水)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
199	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 总大肠菌群 (生活饮用水)	真空西林瓶装	支	2	1113.75

200	o2si 铅(Pb) ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±0.3%溶于 2% HNO3	100mL/瓶	瓶	1	339.61
201	o2si 汞(Hg) ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±0.3%溶于 2% HNO3	100mL/瓶	瓶	1	339.61
202	o2si 镉(Cd) ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±2%溶于 2% HNO3	100mL/瓶	瓶	1	339.61
203	o2si 砷(As) ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±0.3%溶于 2% HNO3	100mL/瓶	瓶	1	339.61
204	o2si 锗(Ge) ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L 溶于 1% HNO3	100mL/瓶	瓶	1	339.61
205	o2si 铜(Cu) ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±0.3%溶于 2% HNO3	100mL/瓶	瓶	1	339.61
206	o2si 铁(Fe) ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±0.3%溶于 2% HNO3	100mL/瓶	瓶	1	339.61
207	o2si 锰(Mn) ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±0.3%溶于 2% HNO3	100mL/瓶	瓶	1	339.61
208	o2si 铬(Cr) ICP-MS 标准溶液, , 1000mg/L±2%溶于 2% HNO3	100mL/瓶	瓶	1	339.61
209	o2si 镍(Ni) ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±2% 溶于 2% HNO3	100mL/瓶	瓶	1	377.25
210	o2si 锌(Zn) ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±2%溶于 2% HNO3	100mL/瓶	瓶	1	346.01
211	o2si 硫(S) ICP-MS 标准溶液, 1000mg/L±0.3%溶于 H2O	100mL/瓶	瓶	1	346.01
212	o2si 氯化甲基汞 标准品	1mL/瓶	瓶	1	484.82
213	中国计量院 甲基汞溶液标准物质	2mL/瓶	瓶	1	686.07
214	中国计量院 土壤成分分析标准物 质	70g/瓶	瓶	1	503.12
215	中国计量院 紫菜中砷、铅、镉成分 分析标准物质	18g/瓶	瓶	1	823.28
216	中国计量院 扇贝成分分析标准物 质	12g/瓶	瓶	1	754.68
217	中国计量院 生物成分分析标准物 质-胡萝卜	35g/瓶	瓶	1	754.68
218	IRMM 米粉中重金属 标准物质	15g/瓶	瓶	1	2744.28
219	o2si 5 种 ICP-MS 混标 (AS/CU/PB/CR/CD)	100mL/瓶	瓶	1	1372.14
220	o2si ICP-MS 调谐液	500mL/瓶	瓶	1	1646.57
221	o2si 26 种元素质量控制 ICP-MS 混 标, 溶于 5% HNO3 + Tr HF	100mL/瓶	瓶	1	2084.94
222	中食国实 圆白菜粉基质中镉 (Cd)质控样	10g/瓶	瓶	1	1108.8
223	中食国实 菠菜粉基质中铅(Pb)	10g/瓶	瓶	1	1108.8

	质控样				
224	中食国实 菠菜粉基质中汞(Hg) 质控样	10g/瓶	瓶	1	1108.8
225	中食国实 饲料基质中铅质控样	20g/瓶	瓶	1	900.9
226	中食国实 饲料基质中总砷质控 样	20g/瓶	瓶	1	900.9
227	中国检科院 饲料 钙、铜、铁、镁、 锰、钾、钠、锌理化类质控样品铝 箔袋真空包装	80g/瓶	瓶	1	1113.75
228	环境保护部标准样品研究所 水质 监测标准物质-铅(标样)	20mL/瓶	瓶	1	59.4
229	环境保护部标准样品研究所 水质 标样-砷, 有证书	20mL/瓶	瓶	1	79.2
230	环境保护部标准样品研究所 水质 标样-汞	20mL/瓶	瓶	1	79.2
231	环境保护部标准样品研究所 水质 标样-镉, 有证书	20mL/瓶	瓶	1	79.2
232	o2si 8种有机氯农药混标(生活饮 用水 GB/T 5750.9-2006)标准品	100mg/L 于甲苯, 1mL/瓶	瓶	1	364.07
233	o2si PBC 198(八氯联苯)标准品	1mL/支	支	1	260.71
234	o2si 定制混标 65 标准品	1mL/支	支	1	304.61
235	o2si 7种PCB混标(28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) (HJ743)	10 mg/L 于异辛烷, 1mL/瓶	瓶	1	219.54
236	o2si 18种多环芳烃混标(ZEK 01.4-08 文件、GB36246-2018) 标 准品	1000mg/L 于二氯甲烷, 1mL/ 瓶	瓶	1	825.75
237	o2si 6种邻苯二甲酸酯混标	1mL/支	支	1	411.64
238	o2si 定制混标 68 标准品	100 mg/L 于 P/T 甲醇, 1 ml/ 瓶	瓶	1	421.5
239	o2si 定制混标 82 标准品	100 mg/L 于己烷, 1 ml/瓶	瓶	1	442.5
240	o2si 定制混标 23 标准品	100mg/L 于正己烷, 1 ml/ 瓶	瓶	1	357
241	Dr 外环氧七氯 B 标准品	纯品型, 有证书, 10mg/瓶	瓶	1	475.15
242	Dr 内环氧七氯 A 标准品	纯品型, 有证书, 10mg/瓶	瓶	1	961.35
243	Anpel 内环氧七氯 A 标准品	100mg/L 于正己烷, 1mL/瓶	瓶	1	96.53
244	Dr 亚胺硫磷 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶 (-18℃保存)	瓶	1	532.76
245	Dr 杀虫双 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	869.02
246	o2si 莠去津 标准品	1mL/瓶	瓶	1	275.11
247	o2si 稻瘟灵 标准品	1mL/瓶	瓶	1	411.64
248	Dr 啮酰菌胺 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	656.43
249	Dr 腈苯唑 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	1084.54
250	Dr 苯氧菊酯 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	856.21
251	Dr 霜霉威 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	361.51

252	Dr 百克敏 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	504.22
253	Dr 戊唑醇 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	513.73
254	Dr 氯硝胺/2,6-二氯-4-硝基苯胺 标准品	0.25g/瓶	瓶	1	294.92
255	Dr 虫螨腈(除尽,咯虫尽,溴虫腈); 标准品	纯品型,有证书,0.1g/瓶	瓶	1	732.54
256	Dr 烯唑醇 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	675.46
257	Dr 三环唑 标准品	纯品型,有证书,0.1g/瓶	瓶	1	1016.93
258	Dr 噻嗪酮 标准品	纯品型,有证书,0.1g/瓶	瓶	1	646.27
259	Dr D-山梨糖醇(山梨醇) 标准品	纯品型,有证书,0.25g/瓶	瓶	1	370.66
260	Dr 噻苯咪唑(噻菌灵) 标准品	纯品型,有证书,0.25g/瓶	瓶	1	494.21
261	Dr 甲代森锌(丙森锌) 标准品	纯品型,有证书,0.25g/瓶	瓶	1	329.47
262	Dr 丙环唑(Propiconazole) 标准品	纯品型,有证书,0.25g/瓶	瓶	1	761.9
263	Dr 扑草净 标准品	纯品型,有证书,0.25g/瓶	瓶	1	617.76
264	Dr 五氯苯酚钠水合物 标准品	纯品型,有证书,0.25g/瓶	瓶	1	555.98
265	Dr 代森锰锌 标准品	纯品型,有证书,0.25g/瓶	瓶	1	370.66
266	Dr 茚虫威(安打,恶二唑虫)(异 构体混合物) 标准品	纯品型,有证书,0.1g/瓶	瓶	1	1070.78
267	Dr 抑霉唑 标准品	纯品型,有证书,0.1g/瓶	瓶	1	525.1
268	Dr 噻螨酮(尼索朗) 标准品	纯品型,有证书,0.1g/瓶	瓶	1	658.94
269	Dr 氟硅唑(Flusilazole) 标准品	纯品型,有证书,0.1g/瓶	瓶	1	607.46
270	Dr 顺式氰戊菊酯(高效氰戊菊酯) 标准品	纯品型,有证书,0.1g/瓶	瓶	1	772.2
271	Dr(特殊办证)2,4-滴(2,4-D) 标 准品	纯品型,有证书,0.25g/瓶	瓶	1	380.95
272	Dr 三环锡(Cyhexatin), 250mg 标 准品	纯品型,有证书,0.25g/瓶	瓶	1	545.69
273	Dr 高效氯氟氰菊酯(λ - Cyhalothrin)[91465-08-6] 标准 品	纯品型,有证书,0.1g/瓶	瓶	1	1256.11
274	Dr β -氟氯氰菊酯/高效氟氯氰菊 酯 标准品	纯品型,有证书,0.25g/瓶	瓶	1	597.17
275	Dr 氯羟吡啶/克球酚/二氯二甲吡啶 酚 标准品	纯品型,有证书,0.1g/瓶	瓶	1	998.71
276	Dr 丁草胺 标准品	纯品型,有证书,0.1g/瓶	瓶	1	792.79
277	Anpel 克螨特/炔螨特 标准品	100mg/L 于甲醇, 1mL/瓶	瓶	1	100.24
278	Anpel 溴螨酯 标准品	100mg/L 于乙酸乙酯, 1mL/ 瓶	瓶	1	109.15
279	Dr 6-苄氨基嘌呤(6-苄基腺嘌呤) 标准品	纯品型,有证书,0.1g/瓶	瓶	1	380.95
280	Anpel beta-氯氰菊酯/高效氯氰菊 酯(异构体混合物) 标准品	100mg/L 于正己烷, 1mL/瓶	瓶	1	100.24
281	Anpel 敌百虫(三氯松) 标准品	100mg/L 于丙酮, 1mL/瓶	瓶	1	129.94
282	Anpel 咪鲜胺锰盐 标准品	纯度 98%, 10mg/瓶	瓶	1	712.8

283	Anpel 抗蚜威 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	129.94
284	Anpel 啉虫酰胺 标准品	100mg/L 于乙腈, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
285	Anpel α -硫丹 标准品	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	瓶	1	97.5
286	Anpel β -硫丹 标准品	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	瓶	1	101.25
287	Anpel 硫丹硫酸盐 标准品	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
288	Anpel 顺-氯丹(α) 标准品	100mg/L 于正己烷, 1ml/瓶	瓶	1	97.5
289	Anpel 反-氯丹(γ) 标准品	100mg/L 于正己烷, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
290	Anpel 七氯 标准品	100mg/L 于正己烷, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
291	Anpel 甲基硫环磷 标准品	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	瓶	1	101.25
292	Anpel 氯唑磷 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	75
293	Anpel 苯线磷(克线磷) 标准品	100mg/L 于乙酸乙酯, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
294	Anpel 磷胺 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	101.25
295	Anpel 丁硫克百威 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
296	Anpel 乙霉威 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
297	Anpel 杀线威 标准品	100mg/L 于乙酸乙酯, 1ml/瓶	瓶	1	102.75
298	Anpel 甲基托布津/甲基硫菌灵 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	97.5
299	Anpel 胡椒基丁醚, 增效醚 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
300	Anpel 敌菌灵 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	101.25
301	Anpel 双苯氟脲 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	108.75
302	Anpel 氰霜唑 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
303	Anpel 赛普洛/啉菌环胺 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
304	Anpel 恶唑菌酮 标准品	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	瓶	1	101.25
305	Anpel 克菌丹 标准品	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	瓶	1	101.25
306	Anpel 灭菌丹 标准品	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
307	Anpel 福美双/双硫胺甲酰 标准品	100mg/L 于乙醇, 1ml/瓶	瓶	1	97.5
308	Anpel 苯酰菌胺 标准品	100mg/L 于正己烷, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
309	Anpel 噻氨灵 标准品	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
310	Anpel 甲基立枯磷 标准品	100mg/L 于正己烷, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
311	Anpel 戊菌唑、配那唑、笔菌唑 标准品	100mg/L 于正己烷, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
312	Anpel 精甲霜灵 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
313	Anpel 苯霜灵、酰胺菌酯、灭菌安、苯那拉斯尔 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	101.25
314	Anpel 恶霜灵 标准品	100 μ g/mL 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	97.5
315	Anpel 己唑醇 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
316	Anpel 伏虫隆(氟苯脲) 标准品	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
317	Anpel 腈菌唑 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	97.5
318	Anpel 苯丁锡 标准品	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	瓶	1	108.75

319	Anpel 联苯肼酯 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
320	Anpel 克螨特/炔螨特 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	101.25
321	Anpel 敌草快(杀草快) 标准品	100mg/L 于水, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
322	Anpel 乙烯利(乙烯膦) 标准品	100mg/L 于乙醇, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
323	Anpel 噻节因 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
324	Anpel 2, 3, 5, 6-四氯硝基苯 标准品	100mg/L 于乙醇, 1ml/瓶	瓶	1	131.25
325	Dr 精恶唑禾草灵 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	784.55
326	Dr 代森联(9006-42-2) 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	375.7
327	Dr 氯苯胺磷 标准品	100 ng/u1 于乙腈, 1 ml/瓶	瓶	1	109.85
328	Dr 甲苯氟磺胺 标准品	100 ng/u1 于环己烷, 1 ml/瓶	瓶	1	76.05
329	o2si 烯草酮 标准品	100mg/L 于乙腈, 1 ml/瓶	瓶	1	262.5
330	Witega Fleroxacin-D3 hydrochloride	10mg/瓶	瓶	1	1866.15
331	Chemservice 代森铵 标准品	100Mg/瓶	瓶	1	690
332	Anpel 双甲脒 标准品	100mg/L 于乙腈, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
333	Dr 毒死蜱-D10(diethyl D10) 标准品	100 ng/uL 于丙酮, 1mL/瓶	瓶	1	1070.78
334	AccuStandard 福美锌, 100 g/mL 于甲醇 标准品	100 μg/mL 于甲醇, 1mL/瓶	瓶	1	157.25
335	Adamas 茜素络合指示剂, 3-茜素甲基胺-N, N-二乙酸,	1g/瓶	瓶	1	118.8
336	Dr 二甲硝咪唑(迪美唑, 地美硝唑) 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	360.36
337	o2si 16 种磺胺类混标 (GB/T 20759-2006 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定) 标准品	100 mg/L 于甲醇, 1 mL/瓶	瓶	1	3207.37
338	FirstStandard 18 种磺胺类药物混标, 100ppm (农业部公告第 1025 号-23-2008 (18 种))	100ppm, 1 mL/瓶	瓶	1	1875
339	Anpel 喹诺酮 15 种混标	1mL/瓶	瓶	1	1782
340	Dr 磺胺间甲氧嘧啶钠 [CAS:38006-08-5] 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	723.03
341	Dr 磺胺甲恶唑(磺胺甲基异恶唑) 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	294.92
342	Dr 磺胺二甲嘧啶 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	390.05
343	Dr 磺胺异恶唑钠 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	1102.46
344	Dr 磺胺噻唑 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	389.66
345	Dr 磺胺甲基嘧啶 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	446.69
346	Dr 磺胺多辛(周效磺胺, 磺胺邻二甲氧嘧啶) 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	389.66

347	Dr 磺胺嘧啶 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	389.66
348	中国兽医药品监察所 磺胺喹恶啉对照品	100mg/瓶, 含量测定 99.6%	瓶	1	592.02
349	中国兽医药品监察所 磺胺地索辛(磺胺二甲氧嘧啶) 对照品	200mg/瓶, 含量测定鉴别残留量 99.4%	瓶	1	450.45
350	中国兽医药品监察所 磺胺间甲氧嘧啶对照品	80mg/瓶, 含量测定鉴别残留含量测定 含量 99.5%	瓶	1	592.02
351	Dr 磺胺间甲氧嘧啶(磺胺-6-甲氧嘧啶) 标准品	纯品型, 有证书, 100mg/瓶	瓶	1	1259.7
352	Dr 磺胺胍(磺胺脒)一水合物 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	972.4
353	Dr 磺胺二甲异恶唑/磺胺异恶唑 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	530.4
354	Dr 磺胺-5-甲氧嘧啶 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	618.8
355	Dr 磺胺索嘧啶 标准品	纯品型, 有证书, 100mg/瓶	瓶	1	784.55
356	Witega 磺胺邻二甲氧基嘧啶-D3 标准品	50mg/瓶	瓶	1	2675.97
357	Witega 磺胺间二甲氧基嘧啶-D6 标准品	10mg/瓶	瓶	1	548.86
358	Dr 环丙沙星(盐酸盐) 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶(4℃保存)	瓶	1	723.03
359	Dr 甲磺酸达氟沙星(甲磺酸单诺沙星) 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	638.35
360	Dr 恩诺沙星 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	817.7
361	Dr 沙拉沙星盐酸盐 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	1348.1
362	Dr 盐酸洛美沙星 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	731.81
363	Dr 诺氟沙星 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	1097.71
364	Dr 培氧沙星二水甲磺酸盐 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	465.62
365	Dr 氧氟沙星 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	628.06
366	Dr 氟罗沙星 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	1392.3
367	Dr 双氟沙星盐酸盐 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	773.5
368	Dr 依诺沙星/氟啶酸 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	1127.1
369	Dr 氟甲喹标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	784.55
370	Dr 吡哌酸 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	475.15
371	Dr 萘啶酸 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	618.8
372	Dr 奥比沙星 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	1149.2
373	Dr 司帕沙星 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	751.4
374	Dr 西诺沙星 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	1558.05
375	中国兽医药品监察所 恩诺沙星 标准品	100mg/瓶 鉴别及含量测定 含量 99.5%	瓶	1	410
376	中国兽医药品监察所 盐酸环丙沙星 对照品 鉴别及含量测定 含量 99.8%	100mg/瓶	瓶	1	410

377	中国兽医药品监察所 沙拉沙星标准品	100mg /瓶盐酸沙拉沙星制剂含量测定 99.6%	瓶	1	1050
378	中国兽医药品监察所 甲磺酸达氟沙星 标准品	对照品 , 100mg /瓶, 含量测定 94.2%	瓶	1	285
379	Dr 盐酸环丙沙星-D8 标准品	纯品型, 有证书, 10mg/瓶	瓶	1	3359.2
380	witega 环丙沙星-D8-HCL 标准品	10mg/瓶	瓶	1	1569.69
381	Witega 达氟沙星-D3 标准品	10mg/瓶	瓶	1	2091.7
382	witega 氘代盐酸恩诺沙星-D5 标准品	10mg/瓶	瓶	1	1446.05
383	Witega 沙拉沙星-D8 盐酸盐水合物标准品	10mg/瓶	瓶	1	2091.7
384	Dr 诺氟沙星-D5 标准品	纯品型, 有证书, 10mg/瓶	瓶	1	4320.55
385	Witega 氘代培氟沙星-D5 标准品	25mg/瓶	瓶	1	3571.75
386	Witega 洛美沙星盐酸盐-D5 标准品	10mg/瓶	瓶	1	1866.15
387	Dr 氧氟沙星 D3 盐酸盐 标准品	纯品型, 有证书, 10mg/瓶	瓶	1	2862.29
388	Dr 莱克多巴胺盐酸盐 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	861.9
389	TRC 氘代莱克多巴胺(d6) 标准品	1mg/瓶	瓶	1	1613.64
390	Witega 氯丙那林 标准品	50mg/瓶	瓶	1	2852.85
391	anpel 氯丙那林 标准品	10mg/瓶(4℃保存)	瓶	1	1013.78
392	Dr 盐酸克伦特罗 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	1723.8
393	Dr 沙丁胺醇 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	3933.8
394	Anpel 妥布特罗 标准品	50mg/瓶	瓶	1	827.25
395	Dr 硫酸特布他林/特布他林半硫酸盐 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	696.15
396	Witega 喷布洛尔(喷布特罗)盐酸盐 标准品	10mg/瓶	瓶	1	1555.45
397	Anpel 氢溴酸非诺特罗 标准品	20mg/瓶	瓶	1	429.75
398	witega 塞曼特罗, 西马特罗 标准品	10mg/瓶	瓶	1	580.33
399	CDN 盐酸莱克多巴胺-D3 标准品	0.005g/瓶	瓶	1	2885.16
400	witega 盐酸克伦特罗-D9 标准品	10mg/瓶	瓶	1	1921
401	Dr 沙丁胺醇-D3 标准品	100 ng/uL 于丙酮, 1mL/瓶	瓶	1	1598.09
402	witega 氯丙那林-D7 标准品	10mg/瓶(4℃保存)	瓶	1	2521.07
403	Witega 西马特罗-D7 标准品	10mg/瓶	瓶	1	2728.44
404	Dr AOZ, 呋喃唑酮代谢物 标准品	纯品型, 有证书, 50mg/瓶	瓶	1	2254.2
405	witega AOZ 呋喃唑酮代谢物 标准品	10mg/瓶	瓶	1	782.12
406	witega AOZ-D4 标准品	10mg/瓶	瓶	1	1817.08
407	Dr AMOZ (呋喃它酮代谢物标准品)	纯品型, 有证书, 50mg/瓶	瓶	1	2254.2
408	witega AMOZ(呋喃它酮代谢物) 标准品	10mg/瓶	瓶	1	561.29

409	witega 呋喃它酮代谢物氘代物 AMOZ-D5 标准品	10mg/瓶	瓶	1	761.08
410	Dr SEM (呋喃西林代谢物/氨基脲盐 酸盐) 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	437.62
411	witega SCA-13C, 15N2 盐酸盐 (SEM-13C, 15N2 盐酸盐) 标准品	10mg/瓶	瓶	1	1817.08
412	Dr AHD (呋喃妥因代谢物) 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	494.7
413	witega AHD-13C3 标准品	10mg/瓶	瓶	1	2872.98
414	Dr 孔雀石绿草酸盐 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	294.92
415	Dr 无色孔雀石绿 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	294.55
416	Dr 无色(隐性)孔雀石绿-D6 标准品	纯品型, 有证书, 10mg/瓶	瓶	1	1855.13
417	witega 孔雀石绿-D5 苦味酸盐 标 准品	10mg/瓶	瓶	1	1094.05
418	Dr 氯霉素 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	442
419	CIL(+/-)-氯霉素-D5 (RING-D4, BENZYL-D1, 98%) 标准品	100 ug/mL 于乙腈, 1.2 mL/ 瓶	瓶	1	1372.14
420	Dr 氟苯尼考(氟甲砜霉素 /Florfenicol) 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	1256.11
421	witega 氟苯尼考胺 标准品	10mg/瓶	瓶	1	627.89
422	Dr 伊维菌素 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	586.87
423	Dr 甲砜霉素, 甲砜氯霉素 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	638.35
424	Dr 红霉素 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	332.98
425	TRC 红霉素-13C, D3 标准品	1mL/支	支	1	2469.85
426	Dr 盐酸强力霉素(脱氧土霉素盐酸 盐, 盐酸多西环素) 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	551.79
427	Dr 金霉素盐酸盐 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	442.73
428	Dr 盐酸土霉素 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	473.62
429	Dr 四环素盐酸盐 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	391.25
430	Dr 喹乙醇 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	1091.38
431	Dr 3-甲基喹噁啉-2-羧酸(MQCA) 标 准品	10mg/瓶	瓶	1	2232.1
432	Anpel 3-甲基喹噁啉-2-羧酸 -D4(MQCA-D4) 标准品	5mg/瓶	瓶	1	3714.75
433	Dr 三聚氰胺 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	267.7
434	o2si 玉米赤霉烯酮 标准品	1mL/支	支	1	640.33
435	o2si 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 标准品	1mL/支	支	1	1038.25
436	o2si 赭曲霉毒素 A 标准品	1mL/支	支	1	1003.48
437	Dr 沙蚕毒素草酸盐 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	731.81
438	o2si 黄曲霉毒素 B1 标准品	1mL/瓶	瓶	1	548.86
439	中国计量院 玉米全粉中黄曲霉毒 素 B1 成分分析标准物质	100g/瓶	瓶	1	2871

440	Romer 黄曲霉毒素 B1 (AFB1) - 2 ug/mL - 乙腈 - 1 mL 标准品	1 mL/瓶	瓶	1	1888.92
441	Romer U-[13C17]-黄曲霉毒素 B1 标 准品	0.5 µg/mL - 乙腈 - 1.2 mL/ 瓶	瓶	1	9038.7
442	TRC 玉米烯酮/玉米赤霉烯酮 标准 品	10mg/瓶	瓶	1	637.07
443	TRC 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 标准品	1mg/瓶	瓶	1	694.98
444	Dr 替米考星 (替米卡星) 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	941.84
445	Dr 噁喹酸 (欧索林酸) 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶 (4℃保存)	瓶	1	551.79
446	Anpel 过氧化苯甲酰 标准品	200mg/瓶	瓶	1	233.15
447	Dr 己烯雌酚 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	339.77
448	TRC 组胺 标准品	100mg/瓶	瓶	1	468

★1. 采购预算：人民币50万元；以“采购清单”中控制单价为基准价，在此基础上报整体下浮率；

2. 以“采购清单”中数量为暂估量，最终按实际用量进行结算。供应商必须充分考虑市场价格变动和实际使用量的相关风险。

3. 服务期限：自合同签订之日起壹年服务期限。

二、对谈判供应商的基本要求：

1. 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效的营业执照副本；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；资产运营良好，不存在因借贷、担保等可能影响谈判供应商履行本采购项目的情况，具有良好的经营业绩，有提供优质服务的能力；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录或无不良行为记录（如该记录对禁止参与招投标活动有明确规定的，从其规定，不受三年限制）；

6. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（以开标后现场查询结果为准）；

7. 须提供危险品经营许可证；

8. 无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

9. 本项目不接受以联合体形式参加谈判。

四、获取单一来源采购文件的时间和办法

单一来源采购公示时间：2020年4月26日至2020年5月6日

单一来源采购文件发售时间：2020年5月7日至2019年5月12日

报名截止时间：2020年5月12日

单一来源采购文件发售地点：江苏中冠工程咨询有限公司(常州市龙锦路1259-2号1楼 联系人：钱女士 联系电话：0519-85580377)

单一来源采购文件售价：人民币伍佰元整

收款单位：江苏中冠工程咨询有限公司

银行账号：1105021809001223160

开户银行：中国工商银行股份有限公司常州小营前支行

五、谈判供应商对单一来源采购文件如有疑问，请将疑问于2020年5月12日下午17:00点前以书面形式递交至江苏中冠工程咨询有限公司

六、谈判保证金有关事项

谈判保证金数额：无

谈判保证金到帐截止日期：2020年5月12日

谈判保证金缴纳方式：银行电汇或转帐

★参加谈判单位必须自行将谈判保证金按规定方式和时间缴至上述指定帐户并到帐，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则谈判保证金的响应将被视为无效响应，所递交的单一来源响应文件将被谈判小组拒绝。

采购代理机构将在到帐截止后统一查询谈判保证金到帐情况。评审时，谈判小组将根据银行出具的谈判保证金到账时间证明作为审核该谈判单位是否具有谈判资格的依据。

七、江苏中冠工程咨询有限公司单一来源响应文件递交时间：2020年5月14日下午13:40-14:00（北京时间）

单一来源响应文件递交截止时间：2020年5月14日下午14:00（北京时间）

八、谈判开始时间：2020年5月14日下午14:00（北京时间）

谈判地点：江苏中冠工程咨询有限公司(常州市新北区龙锦路1259-2号10楼)

九、单一来源采购文件售后一概不退。谈判单位递交的单一来源响应文件概不退还。

十、采购人联系方式

地址：常州市长江中路 289-1 号

电话：0519-81667989 联系人：蒋治国

十一、采购代理机构联系方式

地 址：常州市新北区龙锦路 1259-2 号 11 楼

邮政编码：213022

业务电话：0519-86621928 联系人：郁女士

财务管理中心电话：0519-85580377 89890952 联系人：钱女士

网 址：www.czztb.com www.ejy365.com

邮 箱：czztb@czztb.com

电子版招标采购文件专用发送邮箱：biaoshu@eccjt.com

江苏中冠工程咨询有限公司

2020年5月7日



第二章 谈判供应商须知

A 说明

1. 适用范围

1.1 本单一来源采购文件仅适用于本次单一来源采购公告中所叙述的农检用品项目的采购。

1.2 依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规制定本须知。

1.3 参与此次谈判采购的当事人适用本须知。

2. 定义

2.1 “采购代理机构”系指受采购人委托组织本次单一来源采购的江苏中冠工程咨询有限公司。

2.2 “谈判供应商”系指接受单一来源采购邀请向采购代理机构提交响应单一来源采购文件的法人单位。

2.3 “采购人”系指拟购买本次单一来源采购内容所列货物及相关服务的常州市农畜水产品质量监督检验检测中心。

2.4 “服务”系指按单一来源采购文件规定，谈判供应商须承担的安装、技术支持、退换不合格产品及维修保养承诺的义务。

2.5 “重大违法记录”系指谈判供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.6 “不良行为记录”系指在招投标活动中因违反相关规定被政府采购及招投标监管部门列入不良行为记录名单的（包含本须知“违约责任”条款中相关内容）。

2.7 “参加采购活动前三年”：以单一来源响应文件递交的截止时间为时间点向前递延。

★2.8 本单一来源采购文件中所有带“★”的内容均为实质性条款，如供应商递交的单一来源响应文件不符合实质性条款的要求，将作为无效响应文件处理。

3. 合格的谈判供应商、合格的货物和合格的服务

★3.1 合格的谈判供应商

符合公告资格要求的供应商。

3.2 合格的服务

3.2.1 必须是实质性满足单一来源采购文件要求的服务。

4. 谈判费用

无论单一来源采购过程中的做法和结果如何，谈判供应商应自行承担与参加单一来源采购有关的全部费用。

5. 政府采购政策功能

5.1 强制采购节能产品（《节能产品政府采购清单》中以“★”标注的）、强制采购信息安全产品、优先采购环境标志产品。节能产品指列入财政部、发展和改革委员会制定的最新一期《节能产品政府采购清单》的产品；信息安全产品指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品指列入财政部、国家环保部制定的最新一期《环境标志产品政府采购清单》的产品。

5.2 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，小型、微型企业在评审时享受扶持政策。小、微企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.3 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询及使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，评审时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目评审结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

★6. 谈判供应商代表

指全权代表参加单一来源采购活动并签署响应文件、与采购人签署合同的

人，如果谈判供应商代表不是法定代表人，须持有与谈判代表相符的《法定代表人授权委托书》。

B 单一来源采购文件

7. 单一来源采购文件的构成

7.1 单一来源采购文件是用以阐明所需货物及服务、单一来源采购程序的资料。本单一来源采购文件、采购代理机构在谈判结束之前发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是单一来源采购文件的组成部分，对供应商起约束作用。单一来源采购文件包括下列内容：

- 7.1.1 谈判邀请书；
- 7.1.2 谈判供应商须知；
- 7.1.3 采购内容及要求；
- 7.1.4 单一来源响应文件的内容；
- 7.1.5 合同主要条款。

8. 单一来源采购文件的澄清

谈判供应商在收到单一来源采购文件后，如有疑问需要澄清，应于 2020 年 5 月 12 日 17:00 前以书面形式向采购代理机构提出，为避免不正当竞争或可能泄露采购人机密等不利情形，采购代理机构对谈判供应商的疑问可以作选择性答复。若采购代理机构作出澄清答复的，将会以书面形式通知购买单一来源采购文件的单位。

9. 单一来源采购文件的修改

9.1 单一来源采购文件发出后，在规定单一来源响应文件递交时间截止前任何时间，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对单一来源采购文件进行修改，并以书面形式告知购买单一来源采购文件的谈判供应商。

9.2 单一来源采购文件的修改书将构成单一来源采购文件的一部分，对供应商具有约束力。

9.3 单一来源采购文件、单一来源采购文件澄清（答疑）纪要、单一来源采购文件修改补充通知书内容均以书面明确的内容为准。当单一来源采购文件、修

改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

9.4 采购代理机构对谈判供应商误读、误解修改书而导致的不利后果，不负任何责任。

9.5 与本次单一来源采购采购有关的其他一切正式往来，如质疑，投诉，技术咨询等，必须采用书面形式。

C、单一来源响应文件的编制

10. 谈判语言及度量衡单位

10.1 参加谈判供应商提交的单一来源响应文件以及参加谈判供应商与江苏中冠工程咨询有限公司就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。相关证明资料或标准有非中文表述方式的，均应提供准确的中文译本，并对中文译本的内容承担法律后果。

10.2 除技术性能另有规定外，单一来源响应文件所使用的度量衡单位，均须采用中国国家法定计量单位。

11. 单一来源响应文件构成

详见第四章《单一来源响应文件的内容》。

12. 谈判响应函

参加谈判供应商应按照单一来源采购文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。

13. 报价（编制）要求的说明

★13.1 以“采购清单”中控制单价为基准价，在此基础上报整体下浮率；

13.2 以“采购清单”中数量为暂估量，最终按实际用量进行结算。供应商必须充分考虑市场价格变动和实际使用量的相关风险。

14. 单一来源响应文件的有效期

★14.1 自谈判当日起 60 天内，单一来源响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可与谈判供应商谈判延长单一来源响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的谈判供应商不能修改单一来源响应文件，按本须知第 15 条规定的谈判保证金的有效期也相应延长。未以书面形式答复或拒绝接受延期要求的谈判供应商将被拒绝。

15. 谈判保证金

15.1 谈判保证金到帐截止日期：2020 年 5 月 12 日

谈判保证金数额：无

谈判保证金交纳方式：银行电汇或转帐

15.2 参加谈判单位必须自行将谈判保证金按规定方式和时间缴至指定帐户并到帐，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则谈判保证金的响应将被视为无效响应，所递交的单一来源响应文件将被谈判小组拒绝。

15.3 采购代理机构将在到帐截止后统一查询谈判保证金到帐情况。评审时，谈判小组将根据银行出具的谈判保证金到账时间证明作为审核该谈判单位是否具有谈判资格的依据。

★15.4 未按第 15.1、15.2 条要求提交谈判保证金的响应将被视为无效响应，其单一来源响应文件将被谈判小组拒绝。

15.5 未成交的谈判供应商的谈判保证金，在废标公告发出后五个工作日内退回。

16. 响应文件的签署及规定

16.1 谈判供应商应按照单一来源采购文件的要求，在响应文件适当位置填写谈判供应商全称并加盖公章，同时有谈判供应商代表的签字或盖章。

16.2 响应文件必须用不褪色的墨水填写或打印，响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏之处，必须由有权的同一签署人签字或盖章。如果正本与副本有不符之处，以正本为准。

16.3 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

D、响应文件的递交

17. 响应文件的密封及标记

17.1 响应文件共一式叁份（正本壹份、副本贰份），在每一份单一来源响应文件上要标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准，正本、副本应分别装订成册并密封。响应文件密封口须加盖谈判供应商公章及供应商代表签字或盖章，封皮上写明采购编号、采购项目名称、供应商名称。

17.2 所有单一来源响应文件都必须在封袋骑缝处加盖谈判供应商公章。

17.3 如果谈判供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权拒绝。

18. 响应文件递交截止时间

18.1 响应文件递交时间为 2020 年 5 月 14 日下午 13:40-14:00（北京时间）

18.2 响应文件必须在响应截止时间前委派经授权的人员送达指定的响应地点。

18.3 采购代理机构推迟响应截止时间时，应以书面形式，通知所有的谈判供应商。这种情况下，采购代理机构和谈判供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

18.4 采购代理机构对响应文件在送达过程中的遗失或损坏不负责。

18.5 采购代理机构按单一来源采购文件规定的时间和地点组织谈判，谈判供应商须派代表参加并签名报到，谈判时有关监督部门可对评审全过程进行监督。

18.6 法定代表人或授权委托人须携带单一来源响应文件、身份证明原件按本次单一来源采购文件规定的时间准时参加谈判，并递交响应文件。迟于单一来源响应文件递交截止时间的，采购代理机构将有权拒绝接收其响应文件。公证人员或工作人员当众检验单一来源采购文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封、谈判。

19. 单一来源响应文件的补充、修改和撤回

19.1 递交响应文件以后，谈判供应商可以提出书面补充、修改和撤回要求，

但这种补充、修改和撤回，必须在规定的响应文件递交截止时间前，以书面形式送达采购代理机构。

19.2 谈判供应商提出的补充、修改响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“补充或修改响应文件（并注明采购编号）”。

19.3 撤回响应文件应以书面形式通知采购代理机构。撤回响应的的时间以送达采购代理机构或邮电到达日戳为准。

19.4 在响应截止时间后谈判供应商不得撤回响应文件，如果在响应截止时间后，谈判供应商撤回已经递交的响应文件，其谈判保证金不予退还。在响应截止时间后，供应商未按时参加谈判，或参加谈判的代表不是经有效授权的，或参加谈判的代表不签到的，均视为谈判供应商主动放弃谈判，其谈判资格将被取消，其所递交的响应文件不予退还。

E、单一来源采购及谈判程序

20. 谈判开始时间

20.1 谈判开始时间为 2020 年 5 月 14 日下午 14:00（北京时间）

20.2 采购代理机构可视具体情况，通过修改单一来源采购文件自行决定酌情推迟谈判开始时间，在此情况下，参加谈判供应商的所有权利和义务以及受制的谈判开始时间均应以延长后新的谈判开始时间为准。

21. 谈判小组成员

21.1 采购代理机构根据本次项目的特点和有关规定组建谈判小组，谈判小组由采购人代表、专家评委组成。

采购人可以推荐代表参加谈判小组。但人数不得超过谈判小组成员总人数的三分之一。参加评审的采购人代表，必须向采购代理机构提交采购人代表身份授权函或证明。

技术复杂的项目，经谈判小组批准，采购人代表可以推荐一名技术人员进入现场，技术人员进入现场，仅协助采购人代表介绍采购文件的需求、技术参数等有关事项，不得发表与采购项目无关的言论或带有倾向性的言辞，陈述完毕后应立即离开现场。

未经谈判小组批准，采购人的其他任何人员禁止进入评标现场。

21.2 谈判小组独立开展工作，负责审议单一来源响应文件，与单一来源响应文件实质性满足本单一来源采购文件要求的谈判供应商进行谈判，并推荐成交供应商。

22. 谈判及评审程序

22.1 单一来源响应文件的评审

22.1.1 谈判开始后，谈判小组首先将对单一来源响应文件进行初审，单一来源响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

22.1.1.1 资格审查：依据法律法规和单一来源采购文件的规定，对谈判供应商递交的响应文件中的资格证明、谈判保证金等进行审查，以确定谈判供应商是否具备谈判资格。

22.1.1.2 符合性审查：依据单一来源采购文件的规定，从实质性响应单一来源采购文件的有效性、完整性和对单一来源采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对单一来源采购文件的实质性要求作出响应。

谈判小组将首先审查单一来源响应文件是否实质性响应了单一来源采购文件的要求。实质性响应的单一来源响应文件应该是与单一来源采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响到单一来源采购文件规定的品牌、型号、性能、供货期、供货范围、服务要求，或者在实质上与单一来源采购文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或减少了谈判供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的谈判供应商的竞争地位产生不公正的影响。如果单一来源响应文件实质上没有响应本单一来源采购文件的要求，谈判小组将予以拒绝。

22.1.2 出现下列情况之一，谈判供应商的响应无效：

★22.1.2.1 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的（以开标后现场查询结果为准）；

22.1.2.2 未按本次单一来源采购文件第 15.1、15.2 要求交纳谈判保证金的；

22.1.2.3 未按照单一来源采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

22.1.2.4 不具备单一来源采购文件中规定的资格要求的；

22.1.2.5 单一来源响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

22.1.2.6 不符合法律、法规和单一来源采购文件中规定的其他实质性要求的。

22.2 评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则修正：

22.2.1 单一来源响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.2.2 如果单价乘数量不等于总价，数量符合单一来源采购文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合单一来源采购文件要求的作为未实质性响应单一来源采购文件处理，该单一来源响应文件将不予以详细评审，也不成交；

22.2.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以书面形式经供应商确认后产生约束力，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商不确认的，其响应无效。

22.3 单一来源响应文件的澄清、说明、答辩和补正

22.3.1 谈判小组将对确定为实质性响应本单一来源采购文件的单一来源响应文件进行详细评价和比较，然后与通过初审的谈判供应商就本项目需求的价格、服务、质量、性能等条件、合同条款与谈判供应商进行谈判。谈判中，单一来源采购文件有实质性变动的，谈判小组将通知参加谈判的供应商。

22.3.2 谈判小组有权就响应文件中含混之处向谈判供应商提出询问或澄清要求。谈判供应商必须按照谈判小组的要求依次进行答疑和澄清，谈判供应商没有或拒绝答疑和澄清的，视为放弃谈判。

22.3.3 必要时谈判小组可以书面形式要求供应商对响应文件中存在的疑问或可以修正的错误作出必要的澄清、说明或者补正。该澄清、说明或者补正不得超出单一来源采购文件的范围或改变响应文件的实质性内容，经谈判供应商代表的签字认可，将作为单一来源响应文件内容的一部分。

22.3.4 谈判供应商在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得超出单一来源采购文件的范围或改变响应文件的实质性内容。

22.4 谈判小组将严格按照单一来源采购文件的要求，根据实施方案的实用性、可操作性，对业务需求的响应情况、方案的先进性、价格的合理性，企业技术力量、业绩，售后服务承诺、培训承诺等方面进行评审。

22.5 谈判结束后，谈判小组将要求谈判供应商在规定的时间内就谈判达成的最终条款进行书面承诺并进行最后报价，谈判供应商的最终报价及谈判书面承诺文件将被视为确定成交的最终依据。

22.6 谈判报价按如下形式进行：谈判开始前报价（按本采购单一来源采购文件要求的格式投报并加盖公章）、谈判结束后最终报价（**该报价将作为评定的依据**）。

22.7 由谈判小组向采购人推荐出成交候选人，采购人确定成交供应商。

23. 谈判及评审过程的保密

23.1 谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格信息或者其他与谈判有关的信息。谈判开始后，直到授予谈判供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标意向等，均不得向谈判供应商或其他无关人员透露。

23.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，谈判供应商试图向采购人、采购代理机构和参与评审的人员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝，并承担相应的法律责任。

24. 成交结果及公告

24.1 采购代理机构将成交供应商、成交金额、评委名单、单一来源采购文件等信息在江苏中冠工程咨询有限公司网站上公告一个工作日。

参加谈判供应商如对公示结果有异议，应在有效质疑期（成交公告期限届满之日起七个工作日内），以书面形式向采购代理机构提出，同时出具相关证明（证据）材料，该质疑必须由谈判供应商法定代表人或参加谈判的授权委托人签署以及谈判供应商单位盖章方为有效。

采购代理机构将在收到经谈判供应商法定代表人或参加谈判的授权委托人签署的书面质疑后的七个工作日内对质疑内容作出书面答复。

如谈判供应商未在有效质疑期内向采购代理机构提出质疑，或该质疑未经谈判供应商法定代表人或参加谈判的授权委托人签署和谈判供应商单位盖章的，或未出具相关证明（证据）材料的，将被视为无有效质疑提出。

质疑处理期间，本项目单一来源保证金暂不予退还。

24.2在成交公告质疑期间，若质疑仅是对采购人设置的特殊资质、条件存在

歧视或不公正待遇的，因该等质疑的设置已在本单一来源采购文件第7条（谈判采购的澄清）中予以设定，此时不再作为有效质疑被审查。

24.2若异议供应商对采购代理机构答复不满意的，可以在答复后的十五个工作日内按有关规定，向监督部门提出书面投诉。投诉期间不影响项目的实施。

采购监督部门：常州市财政局采购管理处

监督电话：0519-85681828

25. 成交通知书

25.1公告成交结果的同时，采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分并对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人放弃采购结果或者成交供应商放弃成交，均应当承担相应的法律责任，且不影响成交服务费的支付。

25.2采购代理机构及采购人对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。

25.3对成交公告的质疑和回复适用本单一来源采购文件第24条的相关规定。质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

26. 履约保证金

26.1成交供应商应在合同签订前按前附表规定向**采购代理机构**提交履约保证金。

26.2履约保证金将在货物全部到达现场并安装调试合格后15日内退返成交供应商。

27. 采购代理机构服务费

成交供应商须支付成交服务费4000元整付至招标代理机构。该费用应在发出成交通知书后五个工作日内（合同签订前）付至保证金收取帐户。

28. 合同的签订

28.1成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点与采购人签订合同，否则按放弃处理。

28.2签订合同及合同条款应以谈判采购文件和成交供应商的单一来源响应文件及其澄清文件为依据。

28.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同

在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

27.4 成交供应商因不可抗力导致无法按期签订采购合同的，应当在不可抗力发生之日起 5 日内提出，并提供书面证据，采购人及成交供应商互不承担任何责任及损失。

28.5 成交供应商无正当理由未按期签订采购合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任。

28.6 授予合同时变更及配置的权利

采购人在授予合同时有权对“单一来源响应文件”中的货物及配置在适当范围内进行调整，但增加的数量或金额不得超过成交货物和服务数量或金额的 10%。

29. 融资贷款

29.1 根据《常州市关于开展中小企业政府采购信用融资工作的通知》（常政办发〔2012〕134 号）精神，政府采购项目成交供应商需要信用融资时可申请贷款，申请条件及操作流程等事项详见《关于印发〈常州市中小企业政府采购信用融资工作实施方案〉的通知》（常财购〔2012〕7 号）。

29.2 信用融资试点的金融机构为交通银行常州分行和华夏银行股份有限公司常州分行。

交通银行常州分行联系方式为：0519-88179822 裴先生

华夏银行股份有限公司常州分行联系方式为：0519-86617500
0519-86626283 营销业务部

F. 违约责任

★30. 谈判供应商有下列情形之一的，所交谈判保证金采购代理机构不予退还，并列入常州市产权交易市场（江苏中冠工程咨询有限公司）不良记录名单，在常州市产权交易市场（江苏中冠工程咨询有限公司）网站予以公布，两年内不得参与常州市产权交易市场（江苏中冠工程咨询有限公司）组织的一切项目。已经成交的，取消其成交资格。已经签约的，所签订的合同无效，同时采购代理机构不承担任何责任。

30.1 采取不正当手段诋毁、排挤或串通他人的；

- 30.2 有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱招投标现场、评审或办公秩序的；
- 30.3 成交后，无正当理由拒不签订合同或者合同签订后未能履行又不按约赔偿的；
- 30.4 成交后，不缴付履约保证金或成交服务费的；
- 30.5 提出不当要求，进行恶意敲诈的；
- 30.6 提供虚假材料谋取成交的；
- 30.7 提供虚假材料或者未按规定程序进行质疑、投诉、诉讼，影响项目正常进行的；
- 30.8 向常州市产权交易市场（江苏中冠工程咨询有限公司）工作人员行贿或提供其他不正当利益的。

H. 其他

★31. 采购代理机构及其工作人员有下列情形之一的，按照有关法律规定，酌情对造成损失的谈判供应商予以补偿或赔偿，其金额最高不超过本项目谈判保证金。对直接负责的主管人员和直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关依法给予处分，并予通报。有违法所得的，并处没收违法所得。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 31.1 与谈判供应商恶意串通的；
- 31.2 在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；
- 31.3 有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；
- 31.4 开标前泄露已获取单一来源采购文件的潜在谈判供应商的名称、数量、标底或者其他可能影响公平竞争的有关招标投标情况的。

32. 未尽事宜

依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章 采购内容及要求

江苏中冠工程咨询有限公司受常州市农畜水产品质量监督检验测试中心的委托，对该单位农检用品项目单一来源采购。

一、采购内容

(一) 采购清单

序号	商品名称	规格型号	单位	数量	单价（元）
1	CNW 9mm 透明螺纹口自动进样瓶(带刻度、书写)	100 只/塑盒, 50 塑盒/纸箱	盒	10	64.03
2	CNW 9mm 棕色螺纹口自动进样瓶(带刻度、书写)	100 只/塑盒, 50 塑盒/纸箱	盒	100	73.18
3	CNW 9mm 聚丙烯样品瓶	100/袋	包	2	195
4	CNW 兼容 Agilent 的 9mm 蓝色开孔拧盖、含 PTFE/硅胶隔垫, Bond	100 个/袋	袋	100	91.48
5	CNW 24-400 棕色螺纹口 40mL 样品存储瓶 (EPA 样品瓶) (带书写)	100 只/纸盒, 4 纸盒/纸箱	盒	4	384.2
6	CNW 24-400 隔垫、PTFE/硅胶、超低流失	100/袋	袋	4	208.56
7	CNW 黑色 24-400 实心拧盖、不含隔垫	100/袋	袋	4	44.6
8	anpel 亲水 PTFE 针式滤器	13mm*0.22um, 金色, 100 只/罐	罐	40	64.03
9	anpel 有机相尼龙针式滤器 (绿色)	13mm*0.22um, 100 只/罐	罐	40	70
10	anpel 2mL 无针注射器	100 只/包	包	90	44.83
11	brand 微量移液器 Transferpette S, D-10000, 数字可调量程, 1000-10000 μ L	1000-10000 μ L	支	1	1189.19
12	brand 微量移液器 Transferpette S, D-5000, 数字可调量程, 500-5000 μ L	500-5000 μ L	支	1	1189.19
13	brand 微量移液器 Transferpette S, D-1000, 数字可调量程, 100-1000 μ l	100-1000 μ l	支	1	1150
14	brand 多通道微量移液器, Transferpette S-8 八通道移液器, 数字可调量程, 型号 M8-300, 30 - 300 μ L	30 - 300 μ L	支	1	4930.56
15	brand 微量移液器 Transferpette S, D-200, 数字可调量程, 20-200 μ L	20-200 μ L	支	1	1051.97
16	brand 微量移液器 Transferpette S, D-100, 数字可调量程, 10-100 μ l	10-100 μ l	支	1	1150

17	brand 微量移液器 Transferpette S, D-20, 数字可调量程, 2-20 μ l	2-20 μ l	支	1	1150
18	brand 散装移液器吸头, PP 材质, 2-200 μ L, 黄色, 未灭菌, 符合 IVD 标准	1000/包	包	5	130.35
19	CNW 300uL 本色吸头、1000/袋	300uL, 1000/袋	袋	2	89.19
20	brand 散装移液器吸头, PP 材质, 50-1000 μ L, 蓝色, 未灭菌, 符合 IVD 标准	500/包	包	5	75.47
21	brand 散装移液器吸头, PP 材质, 0.5-5 mL, 无色, 未灭菌, 符合 IVD 标准	200 个/包	包	5	246.99
22	brand 1-10mL 移液器吸头	100 个/包	包	3	219.54
23	CNW 3mL 塑料巴斯德吸管、160mm、未灭菌	500/箱	箱	20	75.47
24	CNW 一次性无粉丁腈手套 (9 寸, 蓝色, M 号)	100 只/盒	盒	50	64.03
25	CNW 1.5mL 微量尖底离心管	1000/包	包	2	68.61
26	CNW 15mL 尖底离心管	500/箱	箱	4	493.97
27	CNW 50mL 尖底离心管、带底座、500/箱	500/箱	箱	2	583.61
28	科晶 50ml 自立试管 PP	500/箱	箱	2	622.04
29	能洽 100ml 圆底离心管, PP 材质, 螺旋盖	30 支/包	包	2	112.5
30	申迪 100ml 塑料离心管, 37.5*113mm, 带密封垫, 螺纹	30 个/包	包	1	175
31	Anpel 2mL 塑料蓝色样品瓶架	5 个/箱	箱	4	182.95
32	CNW 250ul 带有聚合物支脚的玻璃内插管、适用于广口样品瓶	100/袋	袋	1	307.5
33	Supelco 防交叉污染导向管 (PTFE)	100 支/包	套	2	459.23
34	Supelco 固体萃取小柱连接管	100 支/包	包	2	454.64
35	Merck PH 测试条 (酸性) pH 0-6.0	100 片/盒	盒	1	188.1
36	金佰利 Kimwipes 低尘擦拭纸	280 抽/盒	盒	2	29.27
37	Whatman 定性中性滤纸	100 片/盒	盒	1	155.51
38	Whatman 无黏合剂玻璃微纤维滤纸	孔径 1.6um, 直径 110mm, 100 片/盒	盒	2	671.96
39	VITLAB 漏斗, PP, 直径 75 毫米, 茎直径 10 毫米	1 个, 12 个起订	个	30	8
40	申迪 40MM 三角漏斗	40MM	个	5	12
41	申迪 三角漏斗	50mm	个	5	12
42	VITLAB 100:20ml 聚丙烯 (PP) 烧杯、蓝色刻度	1 个, 12 个起订	个	10	13
43	申迪 10mL 移液管	10mL	只	5	17

44	申迪 洗耳球 30ml	30ml	个	5	6
45	申迪 洗耳球 90ml	90ml	个	5	8
46	CNW dSPE 分散固相萃取纯化管 (AOAC 2007.01: 含脂肪和蜡状物的果蔬)(用于 18 种光引发剂的检测)	150mg MgSO ₄ , 50mg PSA, 50mg C18, 2mL (立式小管) /100 个	盒	5	718.31
47	CNW dSPE 分散固相萃取纯化管 (EN 15662: 深色果蔬), 粉状硫酸镁	150mg MgSO ₄ , 25mg PSA, 7.5mg GCB, 2mL(立式小管)/100 个	盒	20	842
48	CNW dSPE 分散固相萃取 (EN 15662 萃取管)	4g 硫酸镁, 1g 氯化钠, 0.5g 柠檬酸氢二钠, 1g 柠檬酸钠, 铝箔袋/50 个	盒	40	741
49	CNW dSPE 分散固相萃取纯化管	150mg MgSO ₄ , 25mg PSA, 25mg C18, 5mg GCB, 2mL(立式小管)/100 个	盒	2	866.25
50	CNW Poly-Sery MCX 混合型强阳离子交换 SPE 小柱	60mg, 3mL/50 个	盒	2	738.75
51	CNW Poly-Sery MCX 混合型强阳离子交换 SPE 小柱, 粒径 100 μ m	500mg, 6mL/30 个	盒	2	1152.6
52	CNW Poly-Sery HLB SPE 小柱	60mg, 3mL/50 个	盒	2	725.86
53	CNW Poly-Sery HLB SPE 小柱	500mg, 10mL/20 个	盒	1	1404.07
54	CNW BOND PRS 丙磺酸 SPE 小柱	500mg, 3mL/50 个	盒	1	1172.71
55	CNW BOND Alumina-B 碱性氧化铝 SPE 小柱	500mg, 3mL/50 个	盒	1	214.97
56	CNW BOND Alumina-A 酸性氧化铝 SPE 小柱	500mg, 3mL/50 个	盒	1	217.71
57	CNW BOND Florisil SPE 小柱	1g, 6mL/30 个	盒	1	299.13
58	CNW BOND 无水硫酸钠/酸性硅胶/硅胶/无水硫酸钠 小柱 (GB/T 22331-2008, 水产品多氯联苯检测)	2g/2g/1g/2g, 10mL/20 个	盒	1	489.4
59	Romer MycoSep 226 AflaZon+净化小柱	5mL, 25 只/盒, 适合黄曲霉毒素和玉米赤霉烯酮, 复杂基质净化	盒	1	2475
60	Waters OASIS HLB 小柱, 30um	150mg/6mL, 30 支/盒	套	1	1716.26
61	Varian Bond Elut C18 SPE 小柱, 200mg, 3ml, 40um	200mg, 3ml, 50/盒	盒	1	1123.7
62	CNW BOND HC-C18 SPE 小柱	500mg, 3mL/50 个	盒	1	507.75
63	CNW BOND HC-C18 SPE 小柱	500mg, 6mL/30 个	盒	1	429.75
64	SIMAX 100mL 棕色蓝盖瓶	100mL	个	1	82.33
65	SIMAX 500mL 棕色蓝盖瓶	500mL	个	1	137.21
66	SIMAX 1000mL 棕色蓝盖瓶	1000mL	个	1	182.95
67	SIMAX 2000mL 棕色蓝盖瓶	2000mL	个	1	292.72
68	SIMAX 100mL 透明蓝盖瓶	100mL	个	1	25.61
69	SIMAX 500mL 透明蓝盖瓶	500mL	个	1	32.02

70	SIMAX 1000mL 透明蓝盖瓶	1000mL	个	1	45.74
71	SIMAX 2000mL 透明蓝盖瓶	2000mL	个	1	109.77
72	CNW 聚丙烯瓶 500mL	500mL	个	1	14.63
73	CNW 聚丙烯瓶 1000mL	1000mL	个	1	20.13
74	witeg 10mL 瓶口分液器	10mL	个	1	2191.31
75	witeg 25mL 瓶口分液器	25mL	个	1	2964.51
76	witeg 50mL 瓶口分液器	50mL	个	1	3299.27
77	Brand 瓶口分液器 Dispensette S Organic, 有机型, 数字可调, DE-M 标志, 1-10 ml 带回流阀	1-10 mL	支	1	3629.34
78	雷磁 玻璃电极	/	只	2	99
79	雷磁 参比电极	/	只	2	99
80	雷磁 氟离子电极	/	只	2	297
81	CNW LC-MS 级甲醇	4L/瓶	瓶	12	367.5
82	CNW LC-MS 级乙腈	4L/瓶	瓶	12	575.25
83	CNW HPLC 级乙腈, 梯度级	4L/瓶	瓶	12	274.43
84	CNW HPLC 级环己烷, $\geq 99.9\%$	4L/瓶	瓶	4	370.48
85	CNW HPLC 级正己烷, 95%	4L/瓶	瓶	4	382.39
86	merck HPLC 级异丙醇	4L/瓶	瓶	4	594.59
87	CNW (易制毒三类)HPLC 级丙酮	4L/瓶	瓶	4	435.6
88	CNW HPLC 级乙酸乙酯	4L/瓶	瓶	2	409.5
89	CNW HPLC 级乙醇	4L/瓶	瓶	2	425.7
90	CNW HPLC 级乙酸, $\geq 99.7\%$	500mL (蛭石) /瓶	瓶	2	274.43
91	CNW HPLC 级甲酸	500mL/瓶	瓶	2	483.68
92	CNW HPLC 级磷酸	500mL/瓶	瓶	1	320.17
93	CNW HPLC 级二甲基亚砜, DMSO	500mL/瓶	瓶	1	240
94	CNW HPLC 级氨水	500mL/瓶	瓶	1	411.56
95	CNW HPLC 级氨水, 氢氧化铵, $\geq 25\%$ (NH ₃)	250ml (蛭石)	瓶	1	330.75
96	CNW HPLC 级正己烷, 95%	500mL/瓶	瓶	2	136.5
97	CNW HPLC 级三乙胺, $\geq 99.5\%$	500mL (蛭石) /瓶	瓶	1	274.43
98	Acros 乙基溴化镁, 1M 溶于四氢呋喃	100mL/瓶	瓶	1	579.15
99	CNW (低苯级)二硫化碳, $\geq 99.9\%$, 可用于苯系物分析	500mL/瓶	瓶	1	600
100	CNW 四氯乙烯, 红外分析专用, 适用于 HJ637-2018	500mL/瓶	瓶	2	262.5
101	TCI 二丁胺, 99.0% (GC&T)	500ML/瓶	瓶	1	255
102	TCI 碘甲烷 (含稳定剂铜屑), $>99.5\%$ (GC)	10mL/瓶	瓶	1	290
103	Fisher TraceMetal 氢氟酸 (塑料瓶), 47-51%, 金属元素杂质含量	500mL/瓶	瓶	1	1335.55

	为 ppb 级别				
104	CNW 1-庚烷磺酸钠(不含结晶水), 离子对试剂, ≥98.0%	25g/瓶	瓶	2	457.38
105	CNW HPLC 级乙酸铵, >98.0%	250g/瓶	瓶	2	603.74
106	CNW HPLC 磷酸氢二钠	100g/瓶	瓶	1	242.41
107	CNW HPLC 级甲酸铵, ≥97.0%	50g/瓶	瓶	2	261.36
108	CNW 三氯乙酸, ACS, ≥99.0%	100g/瓶	瓶	1	277.5
109	CNW 乙二胺四乙酸二钠盐二水合 物, EDTA 二钠盐, ACS, 99.0-101.0%	100g/瓶	瓶	3	186
110	CNW 2-硝基苯甲醛, ≥98.0%	25g/瓶	瓶	1	370.51
111	CNW 柠檬酸二钠倍半水合物(for analysis), ≥99.0%	500g/瓶	瓶	1	491.54
112	CNW HPLC 级磷酸二氢铵, ≥98.0%	50g/瓶	瓶	2	175.64
113	CNW 磷酸二氢钠一水化合物, ACS, Reag. Ph. Eur., 98.0-102.0%	250g/瓶	瓶	1	157.5
114	CNW HPLC 级磷酸氢二钾	250g/瓶	瓶	2	425.36
115	Acros 磷酸二氢钾, 基准试剂, 美 国 Fisher	500g/瓶	瓶	1	358
116	CNW 硼氢化钾	100g/瓶	瓶	2	201.25
117	alfa 聚乙二醇	100g/瓶	瓶	1	182.95
118	CNW 氯化钾	100g/瓶	瓶	1	59.46
119	Alfa 亚硝酸钠	100g/瓶	瓶	1	311.02
120	Alfa 尿素	500g/瓶	瓶	1	201.25
121	CNW 甲胺盐酸盐	50g/瓶	瓶	1	186.61
122	TCI 乙二醇, 99.5%	500g/瓶	瓶	1	316.8
123	CNW 酚酞, ≥98.0%	100g/瓶	瓶	1	273.24
124	CNW L-(+)-古洛糖酸γ-内酯, ≥ 98.0%	1g/瓶	瓶	1	210.87
125	Adamas 硝酸镧(III)六水合物, 99.9%	500g/瓶	瓶	1	287.1
126	Alfa(易制爆)硝酸钠, ACS, 99.0% 最低	25g/瓶	瓶	1	420
127	Alfa 4-硝基苯胺, 98%	250g/瓶	瓶	1	260
128	CNW L-半胱氨酸, ≥98.0%	5g/瓶	瓶	1	120
129	CNW 四丁基硫酸氢铵, ≥98.0%	100g/瓶	瓶	1	546
130	CNW BOND Carbon-GCB 石墨化碳黑, 120-400 目	10 g/瓶	瓶	1	569.25
131	CNW 羟胺盐酸盐, 99%	50g/瓶	瓶	1	281.25
132	CNW 四丁基溴化铵, 离子对试剂, >98.0%	100g/瓶	瓶	1	628.5
133	CNW D-(+)-葡萄糖, ≥98.0% (α +	5g/瓶	瓶	1	69.75

	β)				
134	Sigma 液相填料 Amberlite XAD-2	100g /瓶 (2-8℃保存)	瓶	1	458
135	阿拉丁 对硝基苯胺	AR, ≥99%, 100g/瓶	瓶	1	50
136	Sigma 过硫酸钾	250g/瓶	瓶	2	155.51
137	Bioo Scientific 己烯雌酚试剂盒	96 孔/盒	盒	2	3201.66
138	Bioo Scientific 氯霉素试剂盒	96 孔/盒	盒	2	1829.52
139	Randox 四环素试剂盒	96 孔/盒	盒	3	3110.18
140	Romer 黄曲霉毒素 B1 检测试剂盒	96 孔/盒	盒	2	3201.66
141	博欧实德 β-内酰胺酶测试条	/	罐	1	2927.23
142	环境保护部标准样品研究所 水质 六价铬 标准品	20mL/支	支	5	47.52
143	环境保护部标准样品研究所 水质 化学需氧量 标准品	20mL/支	支	5	47.52
144	环境保护部标准样品研究所 水质 氯化物 标准品	20mL/支	支	5	47.52
145	环境保护部标准样品研究所 水质 总磷 标准品	20mL/支	支	5	47.52
146	环境保护部标准样品研究所 水质 总氮 标准品	20mL/支	支	5	47.52
147	环境保护部标准样品研究所 水质 氨氮 标准品	20mL/支	支	5	47.52
148	环境保护部标准样品研究所 水质 硝酸盐 标准品	20mL/支	支	5	47.52
149	环境保护部标准样品研究所 水质 挥发酚 标准品	20mL/支	支	5	47.52
150	环境保护部标准样品研究所 水质 硫化物 标准品	20mL/支	支	5	89.1
151	环境保护部标准样品研究所 水质 总硬度 标准品	20mL/支	支	5	47.52
152	环境保护部标准样品研究所 水质 氟化物 标准品	20mL/支	支	5	47.52
153	环境保护部标准样品研究所 水质 总铬 标准品	20mL/支	支	5	47.52
154	环境保护部标准样品研究所 水质 PH 标准品	20mL/支	支	5	47.52
155	环境保护部标准样品研究所 水质 高锰酸盐 标准品	20mL/支	支	5	47.52
156	环境保护部标准样品研究所 水质 生化需氧量 标准品	20mL/支	支	5	47.52
157	环境保护部标准样品研究所 水质 溶解性总固体 标准品	20mL/支	支	5	64.35

158	环境保护部标准样品研究所 水质 总氰化物 标准品	20mL/支	支	5	74.25
159	环境保护部标准样品研究所 水质 二氧化硫 标准品	20mL/支	支	5	74.25
160	环境保护部标准样品研究所 水质 硫酸盐 标准品	20mL/支	支	5	47.52
161	Anpel 水中氰成分分析标准物质	50.0 μ g/ml, 40ml/瓶	瓶	1	150
162	环境保护部标准样品研究所 四氯 化碳中石油类 标准品	5mL/支	支	5	148.5
163	北京有色金属院 硝酸盐 标准品	1000 μ g/mL 溶于 H2O, 50mL/ 瓶	瓶	1	88.05
164	北京有色金属院 亚硝酸盐 标准 品	1000 μ g/mL 溶于 H2O, 50mL/ 瓶	瓶	1	74.25
165	海岸鸿蒙 亚硝酸盐氮溶液标准物 质	50 μ g/mL 溶于 H2O, 20mL/ 瓶	瓶	1	48
166	北京有色金属院 水质总磷 标准品	50mL/瓶	瓶	1	63.36
167	北京有色金属院 氨氮 (NH ₃ -N) 标 准溶液	1000 μ g/ml 溶于 H2O, 50mL/ 瓶	瓶	1	72
168	北京有色金属院总氮 (N) 标准溶液	1000 μ g/ml 溶于 H2O, 50mL/ 瓶	瓶	1	72
169	环境保护部标准样品研究所 苯酚 溶液 标准品	20mL/支	支	1	89.1
170	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 饲料中粗蛋白、粗灰分、粗脂 肪、粗纤维 标准物质	80g~100g/瓶	瓶	1	1113.75
171	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 小麦粉中水分、灰分 标准物 质	80g~100g/瓶	瓶	1	1113.75
172	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 小麦粉中水分、粗蛋白、粗灰 分 标准物质	80g~100g/瓶	瓶	1	1113.75
173	中国地质科学院地球物理地球化学 勘查研究所 土壤有效态成分分析 标准物质	500g/瓶	瓶	1	1386
174	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 食用油中酸价、过氧化值 标 准物质	100g/瓶	瓶	1	1113.75
175	IRMM 米粉 (低淀粉水平) 标准品	10g/瓶	瓶	1	2100
176	IRMM 米粉 (中淀粉水平) 标准品	10g/瓶	瓶	1	2100
177	IRMM 米粉 (高淀粉水平) 标准品	10g/瓶	瓶	1	2100
178	中国计量院 阴离子表面活性剂 (以 十二烷基苯磺酸钠计) 溶液标准物 质	1000ug/ml, 15ml/瓶	瓶	1	100
179	o2si 亚硝酸根离子标液, NO ₂ - (NaNO ₂), 1000mg/L 溶于 H ₂ O	100mL/瓶	瓶	1	387.59

180	o2si 氯离子标液, Cl-(NaCl), 1000mg/L 溶于 H2O	100mL/瓶	瓶	1	387.59
181	中国地质科学院地球物理地球化学 勘查研究所 松嫩平原土壤成分分 析标准物质	70g/瓶	瓶	1	386.1
182	中国地质科学院地球物理地球化学 勘查研究所 黄土成分分析标准物 质	70g/瓶	瓶	1	514.8
183	中国计量院 大米粉成分分析标准 物质	35g/瓶	瓶	1	1222.65
184	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 菌落总数 (冻干粉)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
185	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 大肠菌群 (定量) (冻干粉)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
186	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 大肠埃希菌 (定量) (冻干粉)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
187	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 粪大肠菌群 (定量) (冻干粉)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
188	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 金黄色葡萄球菌 (阳性) (冻 干粉)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
189	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 金黄色葡萄球菌 (阴性) (冻 干粉)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
190	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 金黄色葡萄球菌 (定量) (冻 干粉)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
191	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 沙门氏菌 (阳性) (冻干粉)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
192	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 沙门氏菌 (阴性) (冻干粉)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
193	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 志贺氏菌 (阳性) (冻干粉)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
194	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 志贺氏菌 (阴性) (冻干粉)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
195	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 霉菌和酵母菌计数 (冻干粉)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
196	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 耐热大肠菌群 (生活饮用水)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
197	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 大肠埃希式菌 (生活饮用水)	真空西林瓶装	支	2	1113.75
198	中国检验检疫科学研究院测试评价 中心 菌落总数 (生活饮用水)	真空西林瓶装	支	2	1113.75

199	中国检验检疫科学研究院测试评价中心 总大肠菌群（生活饮用水）	真空西林瓶装	支	2	1113.75
200	o2si 铅(Pb) ICP-MS 标准溶液，1000mg/L±0.3%溶于 2% HNO3	100mL/瓶	瓶	1	339.61
201	o2si 汞(Hg) ICP-MS 标准溶液，1000mg/L±0.3%溶于 2% HNO3	100mL/瓶	瓶	1	339.61
202	o2si 镉(Cd) ICP-MS 标准溶液，1000mg/L±2%溶于 2% HNO3	100mL/瓶	瓶	1	339.61
203	o2si 砷(As) ICP-MS 标准溶液，1000mg/L±0.3%溶于 2% HNO3	100mL/瓶	瓶	1	339.61
204	o2si 锗(Ge) ICP-MS 标准溶液，1000mg/L 溶于 1% HNO3	100mL/瓶	瓶	1	339.61
205	o2si 铜(Cu) ICP-MS 标准溶液，1000mg/L±0.3%溶于 2% HNO3	100mL/瓶	瓶	1	339.61
206	o2si 铁(Fe) ICP-MS 标准溶液，1000mg/L±0.3%溶于 2% HNO3	100mL/瓶	瓶	1	339.61
207	o2si 锰(Mn) ICP-MS 标准溶液，1000mg/L±0.3%溶于 2% HNO3	100mL/瓶	瓶	1	339.61
208	o2si 铬(Cr) ICP-MS 标准溶液，1000mg/L±2%溶于 2% HNO3	100mL/瓶	瓶	1	339.61
209	o2si 镍(Ni) ICP-MS 标准溶液，1000mg/L±2% 溶于 2% HNO3	100mL/瓶	瓶	1	377.25
210	o2si 锌(Zn) ICP-MS 标准溶液，1000mg/L±2%溶于 2% HNO3	100mL/瓶	瓶	1	346.01
211	o2si 硫(S) ICP-MS 标准溶液，1000mg/L±0.3%溶于 H2O	100mL/瓶	瓶	1	346.01
212	o2si 氯化甲基汞 标准品	1mL/瓶	瓶	1	484.82
213	中国计量院 甲基汞溶液标准物质	2mL/瓶	瓶	1	686.07
214	中国计量院 土壤成分分析标准物质	70g/瓶	瓶	1	503.12
215	中国计量院 紫菜中砷、铅、镉成分分析标准物质	18g/瓶	瓶	1	823.28
216	中国计量院 扇贝成分分析标准物质	12g/瓶	瓶	1	754.68
217	中国计量院 生物成分分析标准物质-胡萝卜	35g/瓶	瓶	1	754.68
218	IRMM 米粉中重金属 标准物质	15g/瓶	瓶	1	2744.28
219	o2si 5 种 ICP-MS 混标 (AS/CU/PB/CR/CD)	100mL/瓶	瓶	1	1372.14
220	o2si ICP-MS 调谐液	500mL/瓶	瓶	1	1646.57
221	o2si 26 种元素质量控制 ICP-MS 混标，溶于 5% HNO3 + Tr HF	100mL/瓶	瓶	1	2084.94

222	中食国实 圆白菜粉基质中镉(Cd)质控样	10g/瓶	瓶	1	1108.8
223	中食国实 菠菜粉基质中铅(Pb)质控样	10g/瓶	瓶	1	1108.8
224	中食国实 菠菜粉基质中汞(Hg)质控样	10g/瓶	瓶	1	1108.8
225	中食国实 饲料基质中铅质控样	20g/瓶	瓶	1	900.9
226	中食国实 饲料基质中总砷质控样	20g/瓶	瓶	1	900.9
227	中国检科院 饲料 钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠、锌理化类质控样品铝箔袋真空包装	80g/瓶	瓶	1	1113.75
228	环境保护部标准样品研究所 水质监测标准物质-铅(标样)	20mL/瓶	瓶	1	59.4
229	环境保护部标准样品研究所 水质标样-砷, 有证书	20mL/瓶	瓶	1	79.2
230	环境保护部标准样品研究所 水质标样-汞	20mL/瓶	瓶	1	79.2
231	环境保护部标准样品研究所 水质标样-镉, 有证书	20mL/瓶	瓶	1	79.2
232	o2si 8种有机氯农药混标(生活饮用水 GB/T 5750.9-2006)标准品	100mg/L 于甲苯, 1mL/瓶	瓶	1	364.07
233	o2si PBC 198(八氯联苯)标准品	1mL/支	支	1	260.71
234	o2si 定制混标 65 标准品	1mL/支	支	1	304.61
235	o2si 7种PCB混标(28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) (HJ743)	10 mg/L 于异辛烷, 1mL/瓶	瓶	1	219.54
236	o2si 18种多环芳烃混标(ZEK 01.4-08文件、GB36246-2018)标准品	1000mg/L 于二氯甲烷, 1mL/瓶	瓶	1	825.75
237	o2si 6种邻苯二甲酸酯混标	1mL/支	支	1	411.64
238	o2si 定制混标 68 标准品	100 mg/L 于 P/T 甲醇, 1 ml/瓶	瓶	1	421.5
239	o2si 定制混标 82 标准品	100 mg/L 于己烷, 1 ml/瓶	瓶	1	442.5
240	o2si 定制混标 23 标准品	100mg/L 于正己烷, 1 ml/瓶	瓶	1	357
241	Dr 外环氧七氯 B 标准品	纯品型, 有证书, 10mg/瓶	瓶	1	475.15
242	Dr 内环氧七氯 A 标准品	纯品型, 有证书, 10mg/瓶	瓶	1	961.35
243	Anpel 内环氧七氯 A 标准品	100mg/L 于正己烷, 1mL/瓶	瓶	1	96.53
244	Dr 亚胺硫磷 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶 (-18℃保存)	瓶	1	532.76
245	Dr 杀虫双 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	869.02
246	o2si 莠去津 标准品	1mL/瓶	瓶	1	275.11
247	o2si 稻瘟灵 标准品	1mL/瓶	瓶	1	411.64
248	Dr 啶酰菌胺 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	656.43

249	Dr 腈苯唑 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	1084.54
250	Dr 苯氧菊酯 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	856.21
251	Dr 霜霉威 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	361.51
252	Dr 百克敏 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	504.22
253	Dr 戊唑醇 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	513.73
254	Dr 氯硝胺/2, 6-二氯-4-硝基苯胺 标准品	0.25g/瓶	瓶	1	294.92
255	Dr 虫螨腈(除尽, 咯虫尽, 溴虫腈); 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	732.54
256	Dr 烯唑醇 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	675.46
257	Dr 三环唑 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	1016.93
258	Dr 噻嗪酮 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	646.27
259	Dr D-山梨糖醇(山梨醇) 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	370.66
260	Dr 噻苯咪唑(噻菌灵) 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	494.21
261	Dr 甲代森锌(丙森锌) 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	329.47
262	Dr 丙环唑(Propiconazole) 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	761.9
263	Dr 扑草净 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	617.76
264	Dr 五氯苯酚钠水合物 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	555.98
265	Dr 代森锰锌 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	370.66
266	Dr 茚虫威(安打, 恶二唑虫)(异 构体混合物) 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	1070.78
267	Dr 抑霉唑 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	525.1
268	Dr 噻螨酮(尼索朗) 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	658.94
269	Dr 氟硅唑(Flusilazole) 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	607.46
270	Dr 顺式氰戊菊酯(高效氰戊菊酯) 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	772.2
271	Dr(特殊办证)2, 4-滴(2, 4-D) 标 准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	380.95
272	Dr 三环锡(Cyhexatin), 250mg 标 准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	545.69
273	Dr 高效氯氟氰菊酯(λ - Cyhalothrin)[91465-08-6] 标准 品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	1256.11
274	Dr β -氟氯氰菊酯/高效氟氯氰菊 酯 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	597.17
275	Dr 氯羟吡啶/克球酚/二氯二甲吡啶 酚 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	998.71
276	Dr 丁草胺 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	792.79
277	Anpel 克螨特/炔螨特 标准品	100mg/L 于甲醇, 1mL/瓶	瓶	1	100.24
278	Anpel 溴螨酯 标准品	100mg/L 于乙酸乙酯, 1mL/ 瓶	瓶	1	109.15
279	Dr 6-苄氨基嘌呤(6-苄基腺嘌呤) 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	380.95

280	Anpel beta-氯氰菊酯/高效氯氰菊酯(异构体混合物) 标准品	100mg/L 于正己烷, 1ml/瓶	瓶	1	100.24
281	Anpel 敌百虫(三氯松) 标准品	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	瓶	1	129.94
282	Anpel 咪鲜胺锰盐 标准品	纯度 98%, 10mg/瓶	瓶	1	712.8
283	Anpel 抗蚜威 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	129.94
284	Anpel 啉虫酰胺 标准品	100mg/L 于乙腈, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
285	Anpel α -硫丹 标准品	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	瓶	1	97.5
286	Anpel β -硫丹 标准品	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	瓶	1	101.25
287	Anpel 硫丹硫酸盐 标准品	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
288	Anpel 顺-氯丹(α) 标准品	100mg/L 于正己烷, 1ml/瓶	瓶	1	97.5
289	Anpel 反-氯丹(γ) 标准品	100mg/L 于正己烷, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
290	Anpel 七氯 标准品	100mg/L 于正己烷, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
291	Anpel 甲基硫环磷 标准品	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	瓶	1	101.25
292	Anpel 氯唑磷 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	75
293	Anpel 苯线磷(克线磷) 标准品	100mg/L 于乙酸乙酯, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
294	Anpel 磷胺 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	101.25
295	Anpel 丁硫克百威 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
296	Anpel 乙霉威 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
297	Anpel 杀线威 标准品	100mg/L 于乙酸乙酯, 1ml/瓶	瓶	1	102.75
298	Anpel 甲基托布津/甲基硫菌灵 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	97.5
299	Anpel 胡椒基丁醚, 增效醚 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
300	Anpel 敌菌灵 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	101.25
301	Anpel 双苯氟脲 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	108.75
302	Anpel 氰霜唑 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
303	Anpel 赛普洛/啉菌环胺 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
304	Anpel 恶唑菌酮 标准品	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	瓶	1	101.25
305	Anpel 克菌丹 标准品	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	瓶	1	101.25
306	Anpel 灭菌丹 标准品	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
307	Anpel 福美双/双硫胺甲酰 标准品	100mg/L 于乙醇, 1ml/瓶	瓶	1	97.5
308	Anpel 苯酰菌胺 标准品	100mg/L 于正己烷, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
309	Anpel 噻氨灵 标准品	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
310	Anpel 甲基立枯磷 标准品	100mg/L 于正己烷, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
311	Anpel 戊菌唑、配那唑、笔菌唑 标准品	100mg/L 于正己烷, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
312	Anpel 精甲霜灵 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
313	Anpel 苯霜灵、酰胺菌酯、灭菌安、苯那拉斯尔 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	101.25
314	Anpel 恶霜灵 标准品	100 μ g/mL 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	97.5

315	Anpel 己唑醇 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
316	Anpel 伏虫隆(氟苯脲) 标准品	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
317	Anpel 腈菌唑 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	97.5
318	Anpel 苯丁锡 标准品	100mg/L 于丙酮, 1ml/瓶	瓶	1	108.75
319	Anpel 联苯肼酯 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
320	Anpel 克螨特/炔螨特 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	101.25
321	Anpel 敌草快(杀草快) 标准品	100mg/L 于水, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
322	Anpel 乙烯利(乙烯磷) 标准品	100mg/L 于乙醇, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
323	Anpel 噻节因 标准品	100mg/L 于甲醇, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
324	Anpel 2, 3, 5, 6-四氯硝基苯 标准品	100mg/L 于乙醇, 1ml/瓶	瓶	1	131.25
325	Dr 精恶唑禾草灵 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	784.55
326	Dr 代森联(9006-42-2) 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	375.7
327	Dr 氯苯胺磷 标准品	100 ng/ul 于乙腈, 1 ml/瓶	瓶	1	109.85
328	Dr 甲苯氟磺胺 标准品	100 ng/ul 于环己烷, 1 ml/瓶	瓶	1	76.05
329	o2si 烯草酮 标准品	100mg/L 于乙腈, 1 ml/瓶	瓶	1	262.5
330	Witega Fleroxacin-D3 hydrochloride	10mg/瓶	瓶	1	1866.15
331	Chemservice 代森铵 标准品	100Mg/瓶	瓶	1	690
332	Anpel 双甲脒 标准品	100mg/L 于乙腈, 1ml/瓶	瓶	1	112.5
333	Dr 毒死蜱-D10(diethyl D10) 标准品	100 ng/uL 于丙酮, 1mL/瓶	瓶	1	1070.78
334	AccuStandard 福美锌, 100 g/mL 于甲醇 标准品	100 μg/mL 于甲醇, 1mL/瓶	瓶	1	157.25
335	Adamas 茜素络合指示剂, 3-茜素甲基胺-N, N-二乙酸,	1g/瓶	瓶	1	118.8
336	Dr 二甲硝咪唑(迪美唑, 地美硝唑) 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	360.36
337	o2si 16种磺胺类混标(GB/T 20759-2006 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定) 标准品	100 mg/L 于甲醇, 1 mL/瓶	瓶	1	3207.37
338	FirstStandard 18种磺胺类药物混标, 100ppm(农业部公告第1025号-23-2008(18种))	100ppm, 1 mL/瓶	瓶	1	1875
339	Anpel 喹诺酮 15种混标	1mL/瓶	瓶	1	1782
340	Dr 磺胺间甲氧嘧啶钠 [CAS:38006-08-5] 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	723.03
341	Dr 磺胺甲恶唑(磺胺甲基异恶唑) 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	294.92
342	Dr 磺胺二甲嘧啶 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	390.05
343	Dr 磺胺异恶唑钠 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	1102.46

344	Dr 磺胺噻唑 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	389.66
345	Dr 磺胺甲基嘧啶 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	446.69
346	Dr 磺胺多辛(周效磺胺, 磺胺邻二甲氧嘧啶) 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	389.66
347	Dr 磺胺嘧啶 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	389.66
348	中国兽医药品监察所 磺胺喹恶啉对照品	100mg/瓶, 含量测定 99.6%	瓶	1	592.02
349	中国兽医药品监察所 磺胺地索辛(磺胺二甲氧嘧啶) 对照品	200mg/瓶, 含量测定鉴别残留量 99.4%	瓶	1	450.45
350	中国兽医药品监察所 磺胺间甲氧嘧啶对照品	80mg/瓶, 含量测定鉴别残留含量测定 含量 99.5%	瓶	1	592.02
351	Dr 磺胺间甲氧嘧啶(磺胺-6-甲氧嘧啶) 标准品	纯品型, 有证书, 100mg/瓶	瓶	1	1259.7
352	Dr 磺胺胍(磺胺脒)一水合物 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	972.4
353	Dr 磺胺二甲异恶唑/磺胺异恶唑 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	530.4
354	Dr 磺胺-5-甲氧嘧啶 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	618.8
355	Dr 磺胺索嘧啶 标准品	纯品型, 有证书, 100mg/瓶	瓶	1	784.55
356	Witega 磺胺邻二甲氧基嘧啶-D3 标准品	50mg/瓶	瓶	1	2675.97
357	Witega 磺胺间二甲氧基嘧啶-D6 标准品	10mg/瓶	瓶	1	548.86
358	Dr 环丙沙星(盐酸盐) 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶(4℃保存)	瓶	1	723.03
359	Dr 甲磺酸达氟沙星(甲磺酸单诺沙星) 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	638.35
360	Dr 恩诺沙星 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	817.7
361	Dr 沙拉沙星盐酸盐 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	1348.1
362	Dr 盐酸洛美沙星 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	731.81
363	Dr 诺氟沙星 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	1097.71
364	Dr 培氧沙星二水甲磺酸盐 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	465.62
365	Dr 氧氟沙星 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	628.06
366	Dr 氟罗沙星 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	1392.3
367	Dr 双氟沙星盐酸盐 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	773.5
368	Dr 依诺沙星/氟啶酸 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	1127.1
369	Dr 氟甲喹标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	784.55
370	Dr 吡哌酸 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	475.15
371	Dr 萘啶酸 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	618.8
372	Dr 奥比沙星 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	1149.2
373	Dr 司帕沙星 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	751.4
374	Dr 西诺沙星 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	1558.05
375	中国兽医药品监察所 恩诺沙星	100mg/瓶 鉴别及含量测定	瓶	1	410

	标准品	含量 99.5%			
376	中国兽医药品监察所 盐酸环丙沙星 对照品 鉴别及含量测定 含量 99.8%	100mg/瓶	瓶	1	410
377	中国兽医药品监察所 沙拉沙星 标准品	100mg /瓶盐酸沙拉沙星制剂含量测定 99.6%	瓶	1	1050
378	中国兽医药品监察所 甲磺酸达氟沙星 标准品	对照品 , 100mg /瓶, 含量测定 94.2%	瓶	1	285
379	Dr 盐酸环丙沙星-D8 标准品	纯品型, 有证书, 10mg/瓶	瓶	1	3359.2
380	witega 环丙沙星-D8-HCL 标准品	10mg/瓶	瓶	1	1569.69
381	Witega 达氟沙星-D3 标准品	10mg/瓶	瓶	1	2091.7
382	witega 氘代盐酸恩诺沙星-D5 标准品	10mg/瓶	瓶	1	1446.05
383	Witega 沙拉沙星-D8 盐酸盐水合物 标准品	10mg/瓶	瓶	1	2091.7
384	Dr 诺氟沙星-D5 标准品	纯品型, 有证书, 10mg/瓶	瓶	1	4320.55
385	Witega 氘代培氟沙星-D5 标准品	25mg/瓶	瓶	1	3571.75
386	Witega 洛美沙星盐酸盐-D5 标准品	10mg/瓶	瓶	1	1866.15
387	Dr 氧氟沙星 D3 盐酸盐 标准品	纯品型, 有证书, 10mg/瓶	瓶	1	2862.29
388	Dr 莱克多巴胺盐酸盐 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	861.9
389	TRC 氘代莱克多巴胺(d6) 标准品	1mg/瓶	瓶	1	1613.64
390	Witega 氯丙那林 标准品	50mg/瓶	瓶	1	2852.85
391	anpel 氯丙那林 标准品	10mg/瓶(4℃保存)	瓶	1	1013.78
392	Dr 盐酸克伦特罗 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	1723.8
393	Dr 沙丁胺醇 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	3933.8
394	Anpel 妥布特罗 标准品	50mg/瓶	瓶	1	827.25
395	Dr 硫酸特布他林/特布他林半硫酸盐 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	696.15
396	Witega 喷布洛尔(喷布特罗) 盐酸盐 标准品	10mg/瓶	瓶	1	1555.45
397	Anpel 氢溴酸非诺特罗 标准品	20mg/瓶	瓶	1	429.75
398	witega 塞曼特罗, 西马特罗 标准品	10mg/瓶	瓶	1	580.33
399	CDN 盐酸莱克多巴胺-D3 标准品	0.005g/瓶	瓶	1	2885.16
400	witega 盐酸克伦特罗-D9 标准品	10mg/瓶	瓶	1	1921
401	Dr 沙丁胺醇-D3 标准品	100 ng/uL 于丙酮, 1mL/瓶	瓶	1	1598.09
402	witega 氯丙那林-D7 标准品	10mg/瓶(4℃保存)	瓶	1	2521.07
403	Witega 西马特罗-D7 标准品	10mg/瓶	瓶	1	2728.44
404	Dr AOZ, 呋喃唑酮代谢物 标准品	纯品型, 有证书, 50mg/瓶	瓶	1	2254.2
405	witega AOZ 呋喃唑酮代谢物 标准品	10mg/瓶	瓶	1	782.12
406	witega AOZ-D4 标准品	10mg/瓶	瓶	1	1817.08
407	Dr AMOZ (呋喃它酮代谢物标准品)	纯品型, 有证书, 50mg/瓶	瓶	1	2254.2

408	witega AMOZ(呋喃它酮代谢物) 标准品	10mg/瓶	瓶	1	561.29
409	witega 呋喃它酮代谢物氘代物 AMOZ-D5 标准品	10mg/瓶	瓶	1	761.08
410	Dr SEM(呋喃西林代谢物/氨基脲盐酸盐) 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	437.62
411	witega SCA-13C, 15N2 盐酸盐 (SEM-13C, 15N2 盐酸盐) 标准品	10mg/瓶	瓶	1	1817.08
412	Dr AHD(呋喃妥因代谢物) 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	494.7
413	witega AHD-13C3 标准品	10mg/瓶	瓶	1	2872.98
414	Dr 孔雀石绿草酸盐 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	294.92
415	Dr 无色孔雀石绿 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	294.55
416	Dr 无色(隐性)孔雀石绿-D6 标准品	纯品型, 有证书, 10mg/瓶	瓶	1	1855.13
417	witega 孔雀石绿-D5 苦味酸盐 标准品	10mg/瓶	瓶	1	1094.05
418	Dr 氯霉素 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	442
419	CIL(+/-)-氯霉素-D5(RING-D4, BENZYL-D1, 98%) 标准品	100 ug/mL 于乙腈, 1.2 mL/瓶	瓶	1	1372.14
420	Dr 氟苯尼考(氟甲砜霉素/Florfenicol) 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	1256.11
421	witega 氟苯尼考胺 标准品	10mg/瓶	瓶	1	627.89
422	Dr 伊维菌素 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	586.87
423	Dr 甲砜霉素, 甲砜氯霉素 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	638.35
424	Dr 红霉素 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	332.98
425	TRC 红霉素-13C, D3 标准品	1mL/支	支	1	2469.85
426	Dr 盐酸强力霉素(脱氧土霉素盐酸盐, 盐酸多西环素) 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	551.79
427	Dr 金霉素盐酸盐 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	442.73
428	Dr 盐酸土霉素 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	473.62
429	Dr 四环素盐酸盐 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	391.25
430	Dr 喹乙醇 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	1091.38
431	Dr 3-甲基喹噁啉-2-羧酸(MQCA) 标准品	10mg/瓶	瓶	1	2232.1
432	Anpel 3-甲基喹噁啉-2-羧酸-D4(MQCA-D4) 标准品	5mg/瓶	瓶	1	3714.75
433	Dr 三聚氰胺 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶	瓶	1	267.7
434	o2si 玉米赤霉烯酮 标准品	1mL/支	支	1	640.33
435	o2si 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 标准品	1mL/支	支	1	1038.25
436	o2si 赭曲霉毒素 A 标准品	1mL/支	支	1	1003.48
437	Dr 沙蚕毒素草酸盐 标准品	0.1g/瓶	瓶	1	731.81
438	o2si 黄曲霉毒素 B1 标准品	1mL/瓶	瓶	1	548.86

439	中国计量院 玉米全粉中黄曲霉毒素 B1 成分分析标准物质	100g/瓶	瓶	1	2871
440	Romer 黄曲霉毒素 B1 (AFB1) - 2 ug/mL - 乙腈 - 1 mL 标准品	1 mL/瓶	瓶	1	1888.92
441	Romer U-[13C17]-黄曲霉毒素 B1 标准品	0.5 µg/mL - 乙腈 - 1.2 mL/瓶	瓶	1	9038.7
442	TRC 玉米烯酮/玉米赤霉烯酮 标准品	10mg/瓶	瓶	1	637.07
443	TRC 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 标准品	1mg/瓶	瓶	1	694.98
444	Dr 替米考星 (替米卡星) 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	941.84
445	Dr 噁喹酸 (欧索林酸) 标准品	纯品型, 有证书, 0.25g/瓶 (4℃保存)	瓶	1	551.79
446	Anpel 过氧化苯甲酰 标准品	200mg/瓶	瓶	1	233.15
447	Dr 己烯雌酚 标准品	纯品型, 有证书, 0.1g/瓶	瓶	1	339.77
448	TRC 组胺 标准品	100mg/瓶	瓶	1	468

服务期限：自合同签订之日起壹年服务期限。

(二) 付款方式

按照采购人的送货计划交货完成, 开具增值税专用发票后, 经采购单位验收合格后支付该批次货物价款。

(三) 交货说明

交货期: 按照采购人的供货计划, 分批送货至采购人指定地点。供应商必须报价时须充分考虑分批送货的情况。

(四) 报价说明

★1. 以“采购清单”中控制单价为基准价, 在此基础上报整体下浮率;

2. 以“采购清单”中数量为暂估量, 最终按实际用量进行结算。供应商必须充分考虑市场价格变动和实际使用量的相关风险。

第四章 单一来源响应文件的内容

一、资格证明材料，复印件须加盖公章，必要时谈判小组有权要求提供原件或公证件进行核对

- ★1. 营业执照副本
- ★2. 法定代表人身份证复印件
- ★3. 授权委托书（如果有授权委托书情况的，必须提供）
- ★4. 代理人身份证复印件（如果有授权委托书情况的，必须提供）
- ★5. 响应函
- ★6. 承诺函
- ★7. 须提供危险品经营许可证；

二、符合性证明材料

（一）商务部分材料

- ★1. 报价一览表
- 3. 供应商情况表
- 4. 中小企业声明函

（二）技术部分材料

- ★1. 谈判供应商应提供与所投产品相对应的技术方案资料，详细说明响应技术方案中产品的具体参数。
- 2. 偏离表
- 3. 其他资料

四、说明

- 1. 上述带“★”条款谈判供应商必须在单一来源响应文件中提供，否则将作为无效响应处理。
- 2. 对本章所有的格式，谈判供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。谈判供应商可提供其它相关的证明材料（不限于此）

1. 谈判供应商授权委托书

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：

现我单位_____（谈判供应商名称）授权 _____（姓名）为我单位代理人，以我单位的名义参加江苏中冠工程咨询有限公司组织实施的编号为 ZD2020006 号的单一来源采购活动。代理人在整个采购过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我单位均予以承认。代理人无转委托权。

代理人的代理期限为自本授权委托书签署之日起至合同履行完毕止。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效性与代理人的代理期限一致。

特此委托。

谈判供应商：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

代理人：（签字）

通讯地址：

通讯电话：

邮箱：

身份证号码：

年 月 日

2. 响应函

谈判响应函

江苏中冠工程咨询有限公司：

我们收到贵中心 ZD2020006 号单一来源采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加采购活动。

1、我们愿意按照单一来源采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括货物、材料及安装、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的单一来源响应文件被接受，我们将严格履行单一来源采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部单一来源采购文件，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意单一来源采购文件的所有规定，并放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按单一来源采购文件中的规定，本单一来源响应文件的有效期限为谈判开始后 60 天。

5、我们愿意提供采购代理机构在单一来源采购文件中要求的所有资料。

6、我们认为你们有权决定成交供应商，还认为你们有权接受或拒绝所有的谈判供应商。

7、我们愿意遵守单一来源采购文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该单一来源响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们愿意按单一来源采购文件的规定交纳谈判保证金，并同意谈判供应商须知中关于谈判保证金不予退还的规定。

10、如果我们成交，我们愿意在签订合同时支付履约保证金，并按单一来源采购文件的规定支付成交服务费；

11、综合说明：

- (1) 伴随服务及配合措施；
- (2) 要求采购人提供的配合；
- (3) 对单一来源采购文件有不同意见的偏离说明；
- (4) 其它说明。

所有有关单一来源采购文件的函电，请按下列地址联系：

谈判供应商：

联系人：

地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

谈判供应商（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年 月 日

3. 报价一览表

报价一览表

供应商（盖章）：

项目名称	农检用品
项目编号	
整体下浮率（%）	

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

填写说明：1. 以“采购清单”中控制单价为基准价，在此基础上报整体下浮率；

2. 以“采购清单”中数量为暂估量，最终按实际用量进行结算。供应商必须充分考虑市场价格变动和实际使用量的相关风险。

4. 供应商情况表

供 应 商 情 况 表

谈判供应商（盖章）

法定代表人		成立日期	
企业地址		注册资本	万元
经营范围			
职工人数		其中：有中高级以上职称的人数	
资产总计	万元	净资产	万元
股东权益	万元	销售收入	2019年 万元
实现利润	2019年 万元		
营业面积（含厂房面积）	平方米	其中：	自有面积 平方米 承租面积 平方米
单位简历及内设机构情况			
单位优势及特长			
近三年来完成或正在履行的重大合同情况			
最近2年内内在经营过程中受到何种奖励或处分	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）		
最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明	（包括解决方式和结果）		
最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明			
获得技术认证的工程师及简介			
其他需要说明的情况			

5. 关于资格文件的声明函

承 诺 函

江苏中冠工程咨询有限公司：

本公司愿意参加贵中心组织实施的编号为ZD2020006号的单一来源采购活动。本公司承诺：

1. 本公司依法缴纳税收和社会保障资金；
2. 本公司参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录，无不良行为记录；
4. 本公司提交的单一来源响应文件中所有关于供应商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

谈判供应商（盖章）：

年 月 日

6. 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

7. 偏离表

偏 离 表

谈判单位应对单一来源采购文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，谈判单位应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。

如无偏离，请在本页上写“无”

项目编号：ZD2020006

章节号	谈判单位的偏离	谈判单位偏离的理由	备注

谈判供应商（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年 月 日

第五章 合同主要条款

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲方、乙方签署的、合同格式中载明的甲方、乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

(2) “合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格；

(3) “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的为完成的采购及指导安装所需的一切设备备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料；

(4) “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、集成、维修、验收、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务；

(5) “甲方”系指为需要购买本次单一来源采购所列货物及相关服务的常州市农畜水产品质量监督检验测试中心；

(6) “乙方”系指提供货物和服务的供应商。

2. 技术性能

乙方所提供货物的技术规格应与单一来源采购文件规定的技术规范相一致；若技术规格无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3. 专利权及版权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由乙方承担全部责任。

4. 包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。

5. 装运条件

所有货物以交到甲方指定地点为准，在此之前的一切运输、保险费用均由乙方负担。

6. 付款

6.1 乙方的报价在谈判后及签订合同后的有效期内固定不变；

6.2 本合同以人民币付款。

6.3 结算方式和条件

7. 违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

(1) 产品质量责任

a. 产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

b. 由于甲方使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

c. 伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和履约延期。

(2) 违约赔偿

a. 逾期交货

乙方逾期交付使用（验收合格），每逾期一天，按货物合同总价的 0.5% 支付违约金。最高限额为合同总金额的 5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权立即终止合同。

b. 经甲乙双方谈判同意延期交付使用者不在此列。

8. 违约终止合同

8.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1) 如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

(2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后 20 天内，或经甲方书面认可的延长的

时间内未能纠正其过失；

(3) 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

8.2在甲方根据上述第8.1条规定，终止了全部或部分合同后，可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对甲方购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

9. 不可抗力

9.1尽管有合同条款第8条、第9条的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

9.2本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它由甲方、乙方商定认可的事件。

9.3在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方有权终止合同。

10. 税费

货物交付甲方验收合格前发生的一切税费均由乙方负担。

11. 争议解决方法

(1) 凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好谈判，妥善解决。如通过谈判仍不能解决时，可向合同签约地的人民法院进行诉讼。

(2) 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

12. 转让

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

13. 合同生效及其它

13.1合同应在甲方、乙方签字（盖章），由甲方以书面形式发出合同生效通知书后生效。

13.2本合同一式七份，以中文书写，甲、乙方各执三份、采购代理机构留存

一份，具有同等效力。

13.3 本合同货物和服务交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方直接进行处理。

13.4 如需修改或补充合同内容，应经甲、乙双方谈判一致，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

14. 未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

本单一来源采购文件的最终解释权归江苏中冠工程咨询有限公司所有。

(全文完)